

# HIKOKI HIGHLIGHTS

Edición 3 | Promoción válida del 1 de Abril al 31 de Agosto de 2023

## Más potente que nunca.

**NEW**

¿Quieres saber más sobre  
el nuevo DV36DC?

> Más info pág. 18

La más potente de  
su clase: 155 Nm

Caja de engranajes de aluminio

Sistema RFC para  
mayor seguridad



# Nuestros destacados.

4

Novedades

8

MULTI VOLT

10

Power Mix

12

Booster packs

14

Taladros combinados y atornilladores

23

Atornilladores de impacto

28

Martillos combinados, demoledores y picadores



38

Mini amoladoras y amoladoras



52

Construcción

54

Clavadoras

59

Sierra de banda

60

Herramientas para madera

72

Iluminación

74

Limpieza

76

Herramientas de jardín



¿Listo para descubrir las nuevas herramientas, tecnologías y promociones?

## Simbología HiKOKI.

### **MV** Compatible

MULTI VOLT es el sistema de batería de 36 V más inteligente hasta el momento. Combina las mejores herramientas eléctricas de alto rendimiento con nuestras las baterías y los accesorios más potentes para su uso constante. Una batería, dos voltajes - Según la herramienta, el voltaje cambia automáticamente a 18V o 36V, haciéndolo compatible con herramientas de ambos voltajes.

### **BRUSHLESS**

Debido a un diseño más compacto al de los motores con escobillas, los motores Brushless hacen que las herramientas sean más pequeñas y ligeras. Incluso bajo un uso intensivo, los motores sin escobillas prolongan significativamente la vida útil de la herramienta. Libre de mantenimiento, no necesita sustitución de escobillas.

### **RFC**

Cuando la broca de la herramienta se sobrecarga repentinamente durante su uso, el sistema Reactive Force Control detiene el motor para reducir la torsión de la unidad principal evitando lesiones al usuario.

### **AHB**

Construcción interior de doble aislamiento con un cuerpo muy robusto de fundición de aluminio y un soporte interior del estator de plástico. Esto mejora significativamente la durabilidad del motor.

### **UVP**

Sistema de protección de la vibración. Reduce la fatiga del operario, incluso durante periodos largos de trabajo.

### **LVH**

La empuñadura de baja vibración consta de amortiguadores de goma y/o bisagras para reducir la vibración y la fatiga del usuario.

### **IP56**

El código IP clasifica el grado de protección contra el polvo y agua. Las herramientas HiKOKI con clasificación IP56 vienen con componentes electrónicos recubiertos de silicona que protegen la herramienta en condiciones climáticas adversas y ambientes polvorientos.

### **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Nuestro exclusivo sistema Air Spring Drive utiliza el aire comprimido sellado en la unidad principal. Clava hasta 3 clavos por segundo con cero tiempo de aceleración, y fija los clavos al ras consistentemente sin ruido de combustión o humos de gas.

### **TRIPLE HAMMER**

El martillo triple reduce la vibración al hacer tres impactos por rotación en lugar de los dos convencionales. Los resultados son más bajos niveles de vibración, mayor comodidad del usuario y facilidad de uso.

### **LED LEVEL**

El indicador LED indica si la herramienta se mantiene recta para lograr precisión en el momento de perforar.



**NEW**

# Innovaciones para cada profesional.

Cada proyecto merece el más alto rendimiento.

En esta edición encontrará información sobre nuestros últimos productos innovadores. Le presentamos nuestras máquinas más nuevas y una amplia variedad de accesorios de alta calidad.

**NEW**



**Taladro atornillador a batería DS36DCW2Z**

> Más info pág. 21

**NEW**



**Taladro atornillador a batería DS18DCW2Z**

> Más info pág. 21

**NEW**



**Taladro atornillador a batería DS18DEWFZ**

> Más info pág. 21

**NEW**



**Taladro combinado a batería DV36DCW2Z**

> Más info pág. 18

**NEW**



**Taladro combinado a batería DV18DCWPZ**

> Más info pág. 18

**NEW**



**Batería BSL1850MA**

> Más info pág. 22

**NEW**

**Combo pack 18V KC18DEWCZ**  
 > Más info pág. 15



**NEW**

**Atornillador de impacto a batería WH18DCWFZ**  
 > Más info pág. 23



**NEW**

**Combo pack 18V KC18DCWBZ**  
 > Más info pág. 15



**NEW**

**Atornillador de impacto a batería WH18DEWZ2**  
 > Más info pág. 23



**NEW**

**Martillo combinado a batería DH3628DCW2Z/DH3628DAW2Z**  
 > Más info pág. 28-30



**NEW**

**Martillo combinado a batería DH1826DCW2Z/DH1826DAW2Z**  
 > Más info pág. 29-31



**NEW**

**Nueva gama  
de amoladoras  
a batería sin  
escobillas con  
la misma  
potencia de  
las amoladoras  
con cable.**



**Gama de amoladoras  
a batería de 18V y 36V.**  
> Más info pág. 38

**NEW**



**Mini amoladora  
G13BYEQ2WSZ**  
> Más info pág. 44

**NEW**



**Mini amoladora  
G13VE2WQZ**  
> Más info pág. 45



**Clavadora Dúplex  
a batería NR3675DDW6Z**  
> Más info pág. 54

**NEW**



**Clavadora de acabado  
a batería NT1850DAW6Z**  
> Más info pág. 55

**NEW**



**Sierra de banda  
a batería  
CB3612DAW4Z**  
> Más info pág. 59

**NEW**



**Motosierra de  
poda a batería  
CS1825DCW4Z**  
> Más info pág. 76

**NEW**



**Linterna  
a batería  
UB18DEW4Z**  
> Más info pág. 73

**NEW**



**Foco-Linterna  
a batería  
UB18DHW4Z**  
> Más info pág. 72

MULTI VOLT

# Una potente batería para más de cien herramientas.

Nuestra innovadora batería MULTI VOLT alimenta una amplia gama de herramientas a batería para interiores y exteriores.

Además, esta batería es compatible con herramientas a batería de 36 V y 18 V, e incluso es compatible con versiones anteriores de su(s) herramienta(s) a batería.

Ahora puede cortar, amolar, taladrar, segar, soplar, picar y recortar con la misma potencia que las herramientas eléctricas con cable, pero con la máxima libertad de trabajar donde quiera.



36V ← → 18V

18V







**MV**  
**MULTI VOLT**

36V 18V Li-ion

36V
















# POWER MIX

## 36V

- |   |  |  |  |  |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|---|
| <br><b>NEW</b><br>BL <b>Martillo combinado DH3628DAW2Z</b><br>28 mm - 3,2 J<br><b>414.-</b>  | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Martillo combinado DH3628DCW2Z</b><br>28 mm - 3,2 J<br><b>379.-</b> | <br>BL <b>Martillo combinado DH36DPEW2Z</b><br>28 mm - 3,2 J<br><b>459.-</b>                      | <br>BL <b>Martillo combinado DH36DMAW2Z</b><br>40 mm - 7,1 J<br><b>514.-</b>            | <br>BL <b>Vibrador hormigón UV3628DAW4Z</b><br>824 mm<br><b>499.-</b>                         | <br>BL <b>Mezclador UM36DAW4Z</b><br>500-1.200 rpm<br><b>359.-</b>                         | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Taladro atornillador DS36DCW2Z</b><br>155/100 Nm<br><b>299.-</b> | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Taladro combinado DV36DCW2Z</b><br>155/100 Nm<br><b>309.-</b>            |
| <br><b>NEW</b><br>BL <b>Mini amoladora G3613DEW2Z</b><br>125 mm - Deslizante<br><b>229.-</b> | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Mini amoladora G3613DFW2Z</b><br>125 mm - Pala<br><b>229.-</b>      | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Mini amoladora G3613DVEW2Z</b><br>115/125 mm - Deslizante<br><b>269.-</b> | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Mini amoladora G3613DVFW2Z</b><br>125 mm - Pala<br><b>269.-</b> | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Mini amoladora G3615DVEW2Z</b><br>150 mm - Deslizante<br><b>294.-</b> | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Mini amoladora G3615DVFW2Z***</b><br>150 mm - Pala<br><b>294.-</b> | <br>BL <b>Amoladora G3623DAW4Z</b><br>230 mm<br><b>469.-</b>                             | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Sierra circular metal CD3605DAW2Z</b><br>Ø125 mm - 47 mm<br><b>259.-</b> |
| <br>BL <b>Sierra sable CR36DAW4Z</b><br>32 mm - 3000 /min.<br><b>329.-</b>                   | <br>BL <b>Clavadora dúplex NR3675DDV6Z</b><br>21° - 57/45 - 89/77 mm<br><b>649.-</b>        | <br>BL <b>Sierra circular C3605DAW2Z</b><br>Ø125 mm - 47 mm<br><b>309.-</b>                       | <br>BL <b>Sierra circular C3607DAW2Z</b><br>Ø185 mm - 62 mm<br><b>299.-</b>             | <br>BL <b>Sierra de mesa C3610DRJW4Z</b><br>Ø255 mm<br><b>569.-</b>                           | <br>BL <b>Ingletadora C3610DRAW4Z</b><br>Ø255 mm<br><b>724.-</b>                           | <br>BL <b>Fresadora M3623DAW2Z</b><br>6, 8, 12 mm - 50 mm<br><b>414.-</b>                | <br>BL <b>Aspirador R36DAW4Z</b><br>22 l/s - 220 mbar<br><b>204.-</b>                            |

## Paso 1 Elige tu herramienta de 36V o 18V

## 18V

- |   |   |  |  |  |  |   |   |
|---|---|--|--|--|--|---|---|
| <br>BL <b>Martillo perforador DH18DPAW2Z</b><br>18 mm - 1,3 J<br><b>269.-</b>                    | <br>BL <b>Martillo perforador DH18DPBW2Z</b><br>18 mm - 1,3 J<br><b>274.-</b>          | <br>BL <b>Martillo combinado DH18DPCW2Z</b><br>26 mm - 3,2 J<br><b>394.-</b>                  | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Martillo combinado DH1826DAW2Z</b><br>26 mm - 3,2 J<br><b>349.-</b> | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Martillo combinado DH1826DCW2Z</b><br>26 mm - 3,2 J<br><b>374.-</b> | <br>BL <b>Taladro atornillador DS18DAW4Z</b><br>50 Nm - 1,3 kg<br><b>74.-</b> | <br>BL <b>Taladro atornillador DS18DDW2Z</b><br>55 Nm - 1,2 kg<br><b>129.-</b> | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Taladro atornillador DS18DEW2Z</b><br>70/40 Nm<br><b>184.-</b> |
| <br>BL <b>Atorn. Impacto WH18DAW4Z</b><br>140 Nm - 1,3 kg<br><b>84.-</b>                         | <br>BL <b>Atorn. Impacto WH18DDW2Z</b><br>140 Nm - 1,2 kg<br><b>129.-</b>              | <br>BL <b>Atorn. Impacto WH18DPAW2Z</b><br>145 Nm - 1,4 kg<br><b>139.-</b>                    | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Atorn. Impacto WH18DEW2Z</b><br>175 Nm - 120 mm<br><b>184.-</b>     | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Atorn. Impacto WH18DCW2Z</b><br>210 Nm - 114 mm<br><b>209.-</b>     | <br>BL <b>Atorn. Impacto WHP18DBLW4Z</b><br>70 dB - 6x200 mm<br><b>284.-</b>  | <br>BL <b>Atorn. Impacto WR18DFW2Z</b><br>220 Nm - 1,4 kg<br><b>139.-</b>      | <br>BL <b>Atorn. Impacto WR18DBDLW2Z</b><br>305 Nm - 1,8 kg<br><b>259.-</b>            |
| <br><b>NEW</b><br>BL <b>Mini amoladora G1813DEW2Z</b><br>115/125 mm - deslizante<br><b>194.-</b> | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Mini amoladora G1813DFW2Z</b><br>125 mm - pala<br><b>189.-</b> | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Mini amoladora G1813DVEW2Z</b><br>125 mm - deslizante<br><b>214.-</b> | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Mini amoladora G1813DVFW2Z</b><br>125 mm - pala<br><b>214.-</b>     | <br>BL <b>Cortadora CL18DSLW4Z</b><br>M6, M8, M10<br><b>914.-</b>                           | <br>BL <b>Cizalla CE18DSLW4Z</b><br>máx. 2,3 mm<br><b>404.-</b>               | <br>BL <b>Punzonadora CN18DSLW4Z</b><br>máx. 2,3 mm<br><b>424.-</b>            | <br>BL <b>Sierra de banda CB18DBLW4Z</b><br><b>299.-</b>                               |
| <br>BL <b>Clavadora NT1865DBALW4Z</b><br>Calibre 15-32-65 mm<br><b>464.-</b>                     | <br>BL <b>Clavadora NR1890DBRLW9Z</b><br>20-22° - 50-90 mm<br><b>559.-</b>             | <br>BL <b>Clavadora NR1890DBCLW9Z</b><br>30-34° - 50-90 mm<br><b>519.-</b>                    | <br>BL <b>Clavadora auto. NH18DSLW4Z</b><br>4,1 x 25-90 mm<br><b>119.-</b>                  | <br>BL <b>Lijadora orbital SV1813DAW2Z</b><br>Ø125 mm<br><b>174.-</b>                       | <br>BL <b>Caladora CJ18DAW2Z</b><br>120 mm - arco<br><b>244.-</b>             | <br>BL <b>Sierra sable CR18DAW2Z</b><br>13 mm - 3.200 /min.<br><b>214.-</b>    | <br>BL <b>Sierra sable CR18DBW4Z</b><br>29 mm - 8,8 kg<br><b>189.-</b>                 |
| <br>BL <b>Sierra circular C1806DAW2Z</b><br>Ø165 mm - 57 mm<br><b>204.-</b>                      | <br>BL <b>Sierra circular C1807DAW2Z</b><br>Ø165 mm - 65 mm<br><b>299.-</b>            | <br>BL <b>Sierra circular C18DBALW2Z</b><br>Ø165 mm - 66 mm<br><b>274.-</b>                   | <br><b>NEW</b><br>BL <b>Motosierra CS1825DCW4Z</b><br>250 mm - 11 m/s<br><b>259.-</b>       | <br>BL <b>Soplador RB18DCW4Z</b><br>3,5 m³/min.<br><b>94.-</b>                              | <br>BL <b>Foco trabajo UB18DGLLOZ</b><br>750 Lumens<br><b>84.-</b>            | <br>BL <b>Foco construcc. UB18DBW4Z</b><br>2.000 Lumens<br><b>119.-</b>        | <br>BL <b>Foco construcc. UB18DCW4Z</b><br>4.000 Lumens<br><b>194.-</b>                |
| <br>BL <b>Linterna UB18DAW4Z</b><br>2.500 Lumens<br><b>164.-</b>                                 | <br>BL <b>Aspirador R18DSLW4Z</b><br>670 ml - 1,0 kg<br><b>49.-</b>                    | <br>BL <b>Aspirador R18DBW4Z</b><br>21 l/s - 45 mbar<br><b>114.-</b>                          | <br>BL <b>Ventilador UF18DSALL0Z</b><br>18 m³/min.<br><b>114.-</b>                          | <br>BL <b>Radio UR18DSALW4Z</b><br>FM<br><b>149.-</b>                                       | <br>BL <b>Radio UR18DSLW4Z</b><br>FM - DAB+<br><b>234.-</b>                   | <br>BL <b>Pistola silicona AC18DAW4Z</b><br>3.000 Nm - 400 ml<br><b>294.-</b>  | <br>BL <b>Pistola silicona AC18DAW5Z</b><br>3.000 Nm - 600 ml<br><b>314.-</b>          |



Compatible con todas las herramientas de 36V y 18V.



Power Mix

- Atornillador impacto WH36DCW2Z**  
210 Nm - 1,6 kg  
**284.-**
- Atornillador impacto WR36DEW2Z**  
1,050 Nm - 2,6 kg  
**299.-**
- Atornillador impacto WR36DBW2Z**  
1.650 Nm - 1/2"  
**319.-**
- Atornillador impacto WR36DAW2Z**  
1.800 Nm - 3/4"  
**329.-**
- Amoladora G3612DVEW2Z\*\*\***  
115 mm - deslizante  
**269.-**
- Sierra circular metal CD3605DBW2Z**  
Ø165 mm - 58 mm  
**284.-**
- Sierra de banda CB3612DAW4Z**  
127 x 120 mm  
**504.-**
- Cort. dobla. varillas VB3616DAW2Z**  
10-16 mm  
**2.294.-**
- Caladora CJ36DAW2Z**  
160 mm - arco  
**319.-**
- Caladora CJ36DBW2Z**  
160 mm - puño  
**319.-**
- Aspirador RP3608DAW7Z**  
58 l/s  
**539.-**
- Motosierra CS3630DBW4Z\***  
300 mm - 14,9 m/s  
**319.-**
- Desbrozadora CG36DBW4Z\*\***  
Manillar loop  
**329.-**
- Cortasetos CH3656DAW4Z**  
620 mm  
**219.-**
- Soplador RB36DAW4Z**  
680 m³/h  
**414.-**

Paso 2 Elige tu pack de baterías de 36V, 18/36V o 18V.

- Taladro atornillador DS18DCW2Z**  
140/70 Nm  
**254.-**
- Taladro percutor DV18DAW4Z**  
50 Nm - 1.4 kg  
**84.-**
- Taladro combinado DV18DDW2Z**  
55 Nm - 1.3 kg  
**129.-**
- Taladro combinado DV18DCW2Z**  
140/70 Nm  
**269.-**
- Taladro combinado DV18DEW2Z**  
70 Nm  
**179.-**
- Taladro angular DN18DSLW4Z**  
10 mm - 2,1Kg  
**224.-**
- Mini amoladora G1812DAW4Z**  
125 mm - deslizante  
**159.-**
- Mini amoladora G1812DAW4Z**  
115 mm  
**139.-**
- Mini amoladora G1812DEW4Z**  
115mm  
**159.-**
- Mini amoladora G1813DAW2Z**  
115/125 mm - deslizante  
**169.-**
- Clavadora NP18DSLW4Z**  
12 x 6-13 mm  
**224.-**
- Clavadora NP18DSLW4Z**  
Calibre 23 - 15-35 mm  
**294.-**
- Clavadora NT1850DAW6Z**  
Calibre 18 - 25-65 mm  
**444.-**
- Clavadora NT1865DBSLW6Z**  
Calibre 16 - 25-65 mm  
**544.-**
- Clavadora NT1865DAW6Z**  
Calibre 16 - 25-65 mm  
**529.-**
- Sierra sable CR18DBLW4Z**  
32 mm - 2.500 /min.  
**279.-**
- Fresadora M1808DAW2Z**  
6, 8 mm  
**269.-**
- Multi herramienta CV18DBLW2Z**  
Starlock - OIS  
**299.-**
- Cepillo P18DSLW2Z**  
82 x 2 mm  
**234.-**
- Sierra circular C18DBLW2Z**  
Ø125 mm - 47 mm  
**229.-**
- Foco construcc. UB18DDW4Z**  
10.000 Lumens  
**299.-**
- Linterna trabajo UB18DJLLOZ**  
230 Lumens  
**44.-**
- Linterna UB18DEW4Z**  
250 Lumens  
**54.-**
- Foco UB18DFW4Z**  
750 Lumens  
**64.-**
- Foco-linterna UB18DHW4Z**  
1.250 Lumens  
**114.-**
- Decapadora RH18DAW2Z**  
30-550° C  
**174.-**
- Hidrolimpiadora AW18DBLW4Z**  
20 bar - 8 L  
**469.-**

36V Alimentación

- Adaptador AC ET36AWOZ**  
36V - 2,000 W  
**244.-**

36V 18V Alimentación

- Batería BSL36A18 371750**  
36/18V - 2.5/5.0 Ah  
**144.-**
- UC18YSL3WEZ**  
2x BSL36A18 + UC18YSL3W0Z  
**279.-**
- Batería BSL36B18 372120**  
36/18V - 4.0/8.0 Ah  
**164.-**
- UC18YSL3WFZ**  
2x BSL36B18 + UC18YSL3W0Z  
**324.-**
- Cargador UC18YFSLW0Z**  
14.4W/18V/MV  
**54.-**
- Cargador UC18YSL3W0Z**  
14.4/18V/MV - 6 A  
**54.-**
- Multi cargador UC18YTSLW1Z**  
12/18V/MV - 6 A  
**169.-**
- Multi cargador UC18YTSLW0Z**  
18V/36 - 6 A  
**169.-**

18V Alimentación

- Batería BSL1820M 377796**  
18V - 2.0 Ah  
**79.-**
- UC18YFSLWFZ**  
2x BSL1820M + UC18YFSLW0Z  
**114.-**
- Batería BSL1840M 378679**  
18V - 4.0 Ah  
**129.-**
- UC18YFSLWEZ**  
2x BSL1840M + UC18YFSLW0Z  
**179.-**
- Batería BSL1850MA 378683**  
18V - 5.0 Ah  
**144.-**
- UC18YSL3WGZ**  
2x BSL1850 + UC18YSL3W0Z  
**199.-**

\*También disponible CS3635DBW4Z (350 cm) 324.- \*\*También disponible CG36DBW5Z Manillar abierto 339.- \*\*\* Disponible bajo pedido.



# BOOSTER

# COMBO

## ¡Crea tu combinación

Elige 2 carcasas de 36V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

### 1. Elige 2 herramientas de 36V



DS36DCW2Z



DV36DCW2Z



WR36DAW2Z



WR36DBW2Z



WR36DEW2Z



WH36DCW2Z



G3613DEW2Z



CJ36DAW2Z



CR36DAW4Z



C3606DAW2Z



DH3628DAW2Z



DH36DPEW2Z

### 2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WFZ



2 baterías BSL36B18 + cargador

PRECIO COMBO

# 699.-

REGALO



Bateria BSL36B18

36V - 4.0 Ah  
18V - 8.0 Ah

# BOOSTER

# COMBO

# 18V

## perfecta y equípate!

Elige 2 carcacas de 18V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

### 1. Elige 2 herramientas de 18V



DS18DCW2Z



DV18DCW2Z



WR18DBDLW2Z



WH18DEW2Z



G1813DAW2Z



CJ18DAW2Z



NP18DSALW4Z



CR18DBLW4Z



DH1826DAW2Z



DH18DPAW2Z



G1807DAW2Z



AC18DAW4Z (400ml)  
AC18DAW5Z (600ml)

### 2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WEZ



2 baterías BSL36A18 + cargador

PRECIO COMBO

599.-

REGALO



Bateria BSL36A18

36V - 2,5 Ah  
18V - 5,0 Ah

# Preparado para cada proyecto con los HIKOKI Combo packs.

## LOTE18DG4LZ\*

Taladro combinado DV18DBSLW6Z  
Atornillador de impacto WH18DCW2Z  
Mini amoladora G1813DAW2Z  
Martillo combinado DH1826DAW2Z  
2x baterías BSL1850 5.0Ah  
Cargador UC18YSL3W0Z

COMBO

PACK

18V



 Compatible

**939.-**

\* Los modelos pueden variar en función de nuevos lanzamientos.

## KC18DRBLWCZ

Taladro combinado DV18DBSLW6Z  
Martillo combinado DH18DBLW4Z  
2x baterías BSL1850 5.0 Ah  
Cargador batería UC18YFSL  
Maletín apilable 402539  
Maletín apilable 402541

COMBO

PACK

18V



 Compatible

**599.-**

## COMBO PACK

**KC18DCWBZ**

**18V**

Taladro combinado DV18DC  
Atornillador de impacto WH18DC  
2x batería BSL36A18  
Cargador UC18YSL3  
Caja apilable HSC III



**MV** Compatible

**489.-**

## COMBO PACK

**KC18DEWGZ**

**18V**

Taladro combinado DV18DE  
Atornillador de impacto WR18DBDL2  
2x baterías BSL1850MA  
Cargador UC18YFSL  
Caja apilable HSC III



**MV** Compatible

**479.-**

## COMBO PACK

**KC18DEWCZ**

**18V**

Taladro combinado DV18DE  
Atornillador de impacto WH18DE  
2x baterías BSL36A18  
Cargador UC18YFSL  
Caja apilable HSC III



**MV** Compatible

**449.-**

## COMBO PACK

**KC18DAWCZ**

**18V**

Taladro combinado DV18DAW4Z  
Atornillador de impacto WH18DAW4Z  
2x baterías BSL1820M 2.0 Ah  
Cargador UC18YKSL  
Maleta de inyección



**MV** Compatible

**254.-**

**LOTE 1836BZ1**

Atornillador de impacto a batería WR18DBDL2W2Z  
 Atornillador de impacto a batería WR36DBW2Z  
 2 baterías MV (36V - 2,5 Ah / 18V - 5.0 Ah)  
 y cargador UC18YSL3W0Z

**COMBO**

**PACK**

**36V  
18V**



305 Nm

Inserción 1/2"

Stackable



1050 Nm

Inserción 1/2"

Stackable



**MV** Compatible

**744.-**

**LOTE 1836AZ1**

Atornillador de impacto a batería WR18DBDLW2Z  
 Atornillador de impacto a batería WR36DAW2Z  
 2 baterías MV (36V - 2,5 Ah / 18V - 5.0 Ah)  
 y cargador UC18YSL3W0Z

**COMBO**

**PACK**

**36V  
18V**



305 Nm

Inserción 1/2"

Stackable



1100 Nm

Inserción 3/4"

Stackable



**MV** Compatible

**744.-**



## BOOSTER PACK

### A2

#### UC18YSL3WEZ

2x baterías MULTI VOLT BSL36A18  
1x cargador rápido UC18YSL3

**36V**  
**18V**

Potencia salida 1.080 W

18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah



# 279.-

## BOOSTER PACK

### B2

#### UC18YSL3WFZ

2x baterías MULTI VOLT BSL36B18  
1x cargador rápido UC18YSL3

**36V**  
**18V**

Potencia salida 1.440 W

18V - 8,0 Ah

36V - 4,0 Ah



# 324.-

## BOOSTER PACK

### A2

#### UC18YTSLWA2Z

2x baterías MULTI VOLT BSL36A18  
1x cargador rápido UC18YTSL

**36V**  
**18V**

Potencia salida 1.080 W

18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah



# 359.-

## BOOSTER PACK

### B2

#### UC18YTSL2WBZ

2x baterías MULTI VOLT BSL36B18  
1x cargador rápido UC18YTSL

**36V**  
**18V**

Potencia salida 1.440 W

18V - 8,0 Ah

36V - 4,0 Ah



# 429.-

## Taladros combinados

**NEW**

**Taladro combinado a batería DV36DCW2Z**  
36 V - 155 Nm -  
190 mm - 2,8 Kg

**36V**

Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión. | Sistema RFC.

Se suministra sin batería, ni cargador.

155 Nm  
Stackable



Compatible  
**BRUSHLESS**  
RFC

**309.-**

**NEW**

**Taladro combinado a batería DV18DCWPZ**  
18V - 140 Nm -  
190 mm - 2,8 Kg

**18V**

Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión.

Se suministra con 2 baterías (5.0 Ah) y cargador.

140 Nm  
Stackable

**REGALO**  
BATERÍA BSL1850MA



Compatible  
**BRUSHLESS**  
RFC

**464.-**

También disponible  
DV18DCW2Z.

Se suministra sin  
batería, ni cargador,  
y con stackable.

269.-

**NEW** **DISPONIBLE EN JULIO 2023**

**18V**

**Taladro combinado a batería DV18DEWFZ**  
18V - 70 Nm - 159 mm - 1.9 Kg

Motor sin escobillas. | Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Luz Led. | 22 posiciones de par de apriete. | Posición de percusión.

Se suministra con: 2 baterías (5.0 Ah) y cargador.

**REGALO**  
BATERÍA BSL1850MA



70 Nm  
Stackable



Compatible  
**BRUSHLESS**

**329.-**

También disponible  
DV18DEW2Z.

Se suministra  
sin batería, ni cargador,  
y con stackable.

169.-

**Taladro combinado a batería DV18DDWQZ**

**18V**

18V - 55 Nm - 1,2 Kg

Motor sin escobillas. | Más compacto, ligero y silencioso. | Portabrocas 13mm. 20 posiciones par de apriete y ajuste del modo de trabajo: atornillado, taladrado o taladrado con percusión. | Dos rangos de velocidad ajustable y reversible. | Freno eléctrico del portabrocas. | Luz led.

Se suministra con 2 baterías (3.0 Ah) y cargador.

**REGALO**  
BATERÍA BSL1815



55 Nm  
Stackable



Compatible  
**BRUSHLESS**

**209.-**

También disponible  
DV18DDW2Z.

Se suministra sin  
batería ni cargador  
y con stackable.

129.-

**Taladro combinado a batería  
DV18DFWQZ**

**18V**

18V - 55 Nm - 218 mm - 1,7 kg

Diseño ergonómico para un uso cómodo | Portabrocas sin llave de 13 mm | Embrague con 22 etapas para mejor ajustabilidad | 2 rangos de velocidades | Ajuste de modo de trabajo: atornillado, taladrado y taladrado con percusión | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah), cargador y maletín.



**REGALO**

BATERÍA BSL1815 +

Portabrocas sin llave de 13 mm

Compatible

**194.-**

**Taladro combinado a batería  
DV18DAWCZ**

**18V**

18V - 50 Nm - 188 mm - 1,4 kg

Taladro compacto ideal para espacios reducidos | Diseño ergonómico para uso cómodo | Portabrocas sin llave de 13 mm | Embrague con 20 etapas para mejor ajustabilidad | 2 rangos de velocidades | Ajuste de modo de trabajo: atornillado, taladrado y taladrado con percusión | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah) y cargador.



**REGALO**

BATERÍA BSL1815 +

Maletín

Compatible

**144.-**

También disponible DV18DAW4Z. Se suministra sin batería, ni cargador. **84.-**

**Accesorios para fijación y taladro**

Descripción	Ref.	Precio
Accesorios taladros y atornilladores		
 Estuche de 18 puntas Extra largo	750361	13,70 €
 Estuche 24 puntas y llaves variadas incluye carraca	750362	16,20 €
 Estuche de 32 puntas variadas	750363	10,80 €
 Estuche 50 puntas y brocas variadas	750365	21,85 €
 Estuche 100 puntas variadas	705315M	54,00 €
 Portabrocas aut. percusión 1/2 x 20u UNF 13mm	752065	25,70 €
 Set de 8 brocas para madera 3-10mm	781982	8,40 €
 Set de 8 brocas para mampostería 3-10mm	780899	12,25 €

Descripción	Ref.	Precio
Accesorios taladros y atornilladores		
 Set 19 brocas para metal HSS-R 1-10mm x 0,5mm	780096	11,60 €
 Estuche 19 brocas para metal HSS	780460	43,50 €
 Estuche 13 brocas planas para madera variadas	781795	31,25 €
 Estuche 8 brocas de barrena para madera variadas	781996	69,90 €
 COMBI SET2 Estuche de sierras coronas variadas Bi- metal (16pcs)	752177	127,25 €
 Estuche brocas de barrena para madera (8pcs)	781993	47,65 €
 Juego de puntas Forstner variadas (5 pcs) 15/20/25/30/35 MM	4100729	46,45 €
 Estuche de puntas 32 pzas.	40030019	11,35 €

## Taladros percutores - Atornillador

### Taladro percutor DV22VW4Z **230V**

1.120 W - Peso: 3 Kg - Cap. hormigón: 22 mm  
Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Embrague de seguridad. | Cuerpo de aluminio.



**FHB**

**264.-**

### Taladro percutor DV20VB2WUZ **230V**

790 W - Peso: 2,2 Kg - Cap. hormigón: 20 mm  
Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.



**189.-**

### Taladro percutor DV18VWUZ **230V**

690 W - Peso: 2 Kg - Cap. hormigón: 18 mm  
Portabrocas de 13 mm. | Dos rangos de velocidades variables y reversibles. | Carcasa de engranajes metálica.



**129.-**

También disponible DV16VWUZ  
Capacidad hormigón: 16 mm.  
**129.-**

### Taladro percutor FDV16VB2U3Z **230V**

550 W - Peso: 1,6 Kg - Cap. hormigón: 16 mm  
Portabrocas de 13 mm. | Velocidad variable y reversible.




**79.-**

### Atornillador W6VMWAZ

620 W - Peso: 1,4 Kg  
Inserción 1/4". | Empuñadura ergonómica. | Cable de 7,5 m.

**230V**



**NEW** Taladro atornillador a batería DS36DCW2Z **36V**  
 36V - 155 Nm - 190 mm - 2,8 kg

Se suministra sin baterías ni cargador y con stackable.

**155 Nm**  
**Stackable**

**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**299.-**



**NEW** Taladro atornillador a batería DS18DCW2Z **18V**  
 18V - 140 Nm - 190 mm - 2,8 kg

Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable.

**Stackable**

**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**RFC**

**254.-**



**NEW** **DISPONIBLE EN AGOSTO 2023** Taladro atornillador a batería DS18DEWFZ **18V**  
 18V - 70 Nm - 1,9 kg

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

**REGALO** +   
 BATERÍA BSL1850MA

**Stackable**

**Compatible**  
**BRUSHLESS** **RFC**

**354.-**

También disponible DS18DEW2Z Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable. **184.-**



Taladro atornillador a batería DS18DDWRZ **18V**  
 18V - 55 Nm - 1,2 kg

Se suministra con dos baterías (2,0 Ah), cargador y stackable.

**REGALO** +   
 BATERÍA BSL1815

**2 Ah**

**Stackable**

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**209.-**

También disponible DS18DDW2Z Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable. **129.-**



Taladro atornillador a batería DS18DAWCZ **18V**  
 18V - 50 Nm - 173 mm - 1,3 kg

Modo de trabajo: atornillado y taladrado | 1 Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra con 2 baterías (2,0 Ah) y cargador.

**REGALO** +   
 BATERÍA BSL1815

**Maletín**

**Compatible**

**139.-**

También disponible DS18DAW4Z Se suministra sin baterías, ni cargador. **74.-**



Atornillador a batería mango orientable DB3DL2WCZ  
 3.6V - 5Nm - Inserción 1/4"

21 posiciones de par de apriete | Convertible de la posición de pistola a atornillador vertical | Mecanismo de apriete manual para ser utilizado como un destornillador manual | Botón de bloqueo de arranque | Luz led.

Se suministra con 2 baterías (1,5 Ah), cargador y maletín.

**Maletín**

**129.-**



**NEW**



### Batería BSL1850MA

18V - 5,0 Ah - 90 Wh - 650 g - ref. 378683

La electrónica inteligente garantiza una comunicación constante entre la herramienta, la batería y el cargador para evitar el sobre esfuerzo, el sobrecalentamiento, la sobrecarga y la sobredescarga para prolongar la vida útil de la batería y la herramienta | El indicador LED integrado de 4 LED muestra la carga restante de la batería para evitar costosos tiempos de inactividad en el trabajo | Batería universal de iones de litio de 18 V, ideal para un máximo de aplicaciones.

**18V**

El indicador LED muestra el nivel de batería

Electrónica inteligente

**144.-**



**NEW**

**Rápido y potente.**

Par de 210 Nm para los trabajos mas duros

La herramienta se inicia a 100 rpm

Tecnología exclusiva Triple Hammer

Atornillador de impacto  
WH18DCWFZ

**NEW**

DISPONIBLE  
EN JULIO 2023

**Atornillador de impacto a batería WH18DCWFZ**

**18V**

18V - 210 Nm - 114 mm - 1,6 Kg

Compacta y ligera; sólo 114mm de largo y 1,6 Kg de peso. | Potente y rápido; 210 de par de apriete. | Interruptor de gatillo sensible que arranca la herramienta a 100 rpm. | 3 luces led. | Clasificación IP56 por su electrónica recubierta. | 5 modos para un mejor ajuste. | Triple Hammer. | Motor Brushless.

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.

Stackable

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**  
**TRIPLE HAMMER**



**379.-**

También disponible WH18DCW2Z  
Se suministra sin batería,  
ni cargador y con stackable. **209.-**

**Atornillador de impacto a batería WH18DEW2Z**

**18V**

18V - 175 Nm - 1,3 Kg

Potente par para atornillar tornillos métricos hasta M16. | Extremadamente compacto y ligero para una óptima maniobrabilidad en lugares estrechos. | Interruptor de gatillo sensible para atornillados delicados. | Luz led. | Motor Brushless.

Se suministra sin baterías ni cargador y con stackable.

Par potente

Muy compacto y ligero

Interruptor sensible

Stackable

Compatible  
**BRUSHLESS**



**184.-**

# Un modelo para cada profesional.



**18V**  
Atornillador de impacto a batería WH18DAWCZ  
18V - 140 Nm - 1/4"

Se suministra con dos baterías (2.0 Ah), cargador y stackable.

**REGALO** +   
BATERÍA BSL1815

**Especificaciones**

Capacidad	M5 a M14
Impactos	0 - 3.600 /min.
Velocidad	0 - 2.700 /min.
Largo	150 mm
Modos	1
Peso	0,9 kg

**164.-**



También disponible WH18DAW4Z  
Se suministra sin baterías, ni cargador

**84.-**



**18V**  
Atornillador de impacto a batería WH18DDWQZ  
18V - 140 Nm - 1/4"

Se suministra con dos baterías (3.0 Ah), cargador y stackable.

**REGALO** +   
BATERÍA BSL1815

**Especificaciones**

Capacidad	M5 a M14
Impactos	0 - 4.000 /min.
Velocidad	0 - 3.200 /min.
Largo	134 mm
Modos	1
Peso	0,8 kg

**219.-**



También disponible WH18DDW2Z  
Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable

**129.-**



**18V**  
Atornillador de impacto a batería WH18DFW2Z  
18V - 150Nm - 1/4" - 1,4 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.

**Especificaciones**

Capacidad	M5 a M10
Impactos	0 - 2.900 /min.
Velocidad	0 - 2.800 /min.
Largo	136 mm
Modos	1
Peso	1,0 kg

**139.-**



## Accesorios para atornilladores de impacto.

Descubra nuestra oferta completa en el catálogo de accesorios o en hikoki-powertools.es

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Punta 1/4" phillips 1-38mm impacto next generation	3	751171	8,20 €
Punta 1/4" phillips 2-38mm impacto next generation	3	751172	8,20 €
Punta 1/4" phillips 3-38mm impacto next generation	3	751173	8,20 €
Punta 1/4" pozidrive 1-38mm impacto next generation	3	751176	8,20 €
Punta 1/4" pozidrive 2-38mm impacto next generation	3	751177	8,20 €
Punta 1/4" pozidrive 3-38mm impacto next generation	3	751178	8,20 €



751171 - 751185





**18V** **NEW**  
**Atornillador de impacto a batería WH18DEW2Z**

18V - 175Nm - 1,3 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.

**Especificaciones**

Capacidad	M5 a M16
Impactos	0 - 3.400 /min.
Velocidad	0 - 3.100 /min.
Largo	120 mm
Modos	3 + autoperforante
Peso	0,9 kg

**184.-**



**18V** **NEW**  
**Atornillador de impacto a batería WH18DCWFZ**

18V - 210Nm - 1,6 Kg

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y stackable.

**REGALO**  
 BATERÍA BSL1850MA +



**Especificaciones**

Capacidad	M5 a M18
Impactos	0 - 4.000 /min.
Velocidad	0 - 3.700 /min.
Largo	114 mm
Modos	4 + autoperforante
Peso	0,9 kg

**379.-**



También disponible  
**WH18DCW2Z**  
 Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable

**209.-**

**36V**  
**Atornillador de impacto a batería WH36DCW2Z**

36V - 215 Nm - 1/4"

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.

**Especificaciones**

Capacidad	M5 a M18
Impactos	0 - 4.100 /min.
Velocidad	0 - 3.700 /min.
Largo	114 mm
Modos	4 + autoperforante
Peso	0,9 kg

**284.-**



Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Punta 1/4" torx T15-38mm impacto next generation	3	751181	8,20 €
Punta 1/4" torx T20-38mm impacto next generation	3	751182	8,20 €
Punta 1/4" torx T25-38mm impacto next generation	3	751183	8,20 €
Punta 1/4" torx T30-38mm impacto next generation	3	751184	8,20 €
Punta 1/4" torx T40-38mm impacto next generation	3	751185	8,20 €
Estuche puntas PH, PZ y T y portapuntas impacto 1/4"	21	751190	48,30 €



751190

## Atornilladores de impacto - accesorios

### Atornillador de impacto a batería WR36DAW2Z

36V

36V - 1800 Nm - 3/4" - 3Kg - M12-M30

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.



Stackable

Máximo desapriete  
1.800 Nm

Máximo apriete  
1.100 Nm

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**329.-**

### Atornillador de impacto a batería WR36DBW2Z

36V

36V - 1650 Nm - 1/2" - 3 Kg - M12-M30

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra sin batería, ni cargador.



Stackable

Máximo desapriete  
1.650 Nm

Máximo apriete  
1.050 Nm

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**319.-**

### Atornillador de impacto a batería WR36DEW2Z

36V

36V- 1050 Nm - 1/2" - 2 Kg - M10-M24

Motor sin escobillas. | Compacto y ligero. | Alta capacidad de apriete (770Nm) y desapriete 1050Nm). | 4 modos de atornillado, con función Auto Stop para evitar sobreesfuerzos. | Grado de protección IP56. | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador.



Stackable

Máximo desapriete 1.050 Nm

Máximo apriete 770 Nm

4 velocidades con función  
Auto Stop

Compacto y fácil de manejar

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**

**299.-**

## Accesorios para atornilladores de impacto

Descripción	Ref.	Precio
Estuche 10 llaves de vaso Impacto 1/2"	751879	32,40 €
Estuche 45 piezas puntas y portapuntas Impacto variadas	752500	42,25 €
Adaptador de 1/2" a 1/4" HEX magnético	751875	5,15 €
Adaptador de 3/4" a 1/2" L=58 mm	751947	15,55 €
Adaptador de 1" a 3/4", L=75 mm	751473	24,70 €
Set de 3 adaptadores de 1/4" HEX a 1/4", 1/2", 3/8"	751970	4,85 €
Adaptador de 1/4" HEX a 1/4" L=65mm	751971	1,45 €
Adaptador de 1/4" HEX a 3/8" L=65mm	751972	1,70 €
Adaptador de 1/4" HEX a 1/2" L=75mm	751973	2,15 €

**Atonillador de impacto a batería WR18DBDL2WPZ**

18V

18V - 305 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 1,8Kg

Motor sin escobillas. | Cuatro modos seleccionables. | Luz led. | Grado de Protección IP56.

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), y cargador.

**REGALO**  
BATERÍA BSL1850MA +



Stackable

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**IP56**



**384.-**

También disponible WR18DBDL2W2Z  
Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable. **259.-**

**Atonillador de impacto a batería WR18DFW2Z**

18V

18V - 220 Nm - Inserción: 1/2" - 1,6 kg

Llave de impacto de 1/2" compacta y ligera para un fácil manejo | Alta velocidad y potencia de impacto para un avance rápido del trabajo | Diseño ergonómico y revestimiento de goma para un uso cómodo | Luz LED para una mejor iluminación.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Alta velocidad y potente impacto

Stackable

Compatible



**139.-**

**Atonillador de impacto WR25SEWAZ**

230V

900 W - 1.000 Nm - Inserción 1" - Peso: 7,7 Kg

Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda.

Inserción 1"

Máximo apriete 1000 Nm

**FHB**  
**BRUSHLESS**

**819.-**



**Atonillador de impacto WR22SEWAZ**

230V

800 W - 610 Nm - Inserción 3/4" - Peso: 4,6 Kg

Motor sin escobillas. | Cuerpo de Aluminio. | Compatible con generadores. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. **Se suministra con cod. 751948 (anillo + pasador 3/4") y cod. 751947 (adaptador 3/4" a 1/2")**

Inserción 3/4"

Máximo apriete 610 Nm

**FHB**  
**BRUSHLESS**

**549.-**



**Atonillador de impacto WR16SEWJZ**

230V

370W - 360 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2,5 Kg

Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.

Inserción 1/2"

Máximo apriete 360 Nm

**BRUSHLESS**

**399.-**



**Atonillador de impacto WR14VEWJZ**

230V

370W - 250 Nm - Inserción: 1/2" - Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas. | 4 velocidades seleccionables. | Interruptor basculante para giro a derecha o izquierda. | Arranque suave. | Compatible con generadores.

Inserción 1/2"

Máximo apriete 250 Nm

**BRUSHLESS**

**329.-**



**NEW**

# Máxima comodidad para el trabajo más duro.

3 modos para diferentes aplicaciones

Equipadas con sistemas de mayor comodidad para el usuario, como RFC, LVH y UVP

Nivel Led para agujeros más precisos



## SDS Plus Martillo combinado a batería DH3628DCW2Z

36V - 28 mm - 3,2 J - SDS Plus - Portabrocas de cambio rápido

3 Modos; Taladrado, taladrado con percusión y percusión. | El sistema Reactive Force Control (FCC) detiene el motor cuando la broca de la herramienta se sobrecarga repentinamente para reducir la torsión de la unidad principal y evitar posibles lesiones | User Vibration Protection (UVP); diseñado para minimizar los niveles de vibración y mejorar el confort del usuario. | El sistema LED level indica si la herramienta se mantiene recta para lograr orificios taladrados con precisión. | Función Auto Stop: registre y almacene el tiempo de perforación para taladrar de manera fácil y consistente múltiples orificios con la misma profundidad. | Control de arranque suave para taladrar cómodamente sin resbalar.

Se suministra sin baterías, ni cargador y con stackable.



# 379.-

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**RFC LVH UVP**  
**LED**  
**LEVEL**

También disponible  
**DH3628DAW2Z**  
Portabrocas fijo  
Más info en pág. 30



**NEW**

**18V**

### SDS Plus Martillo combinado a batería DH1826DCW2Z

18V - 26 mm - 3,2J - SDS Plus - Portabrocas de cambio rápido. Se suministra sin batería, ni cargador.

3 modos de uso

Equipado con sistema RFC, LVH y UVP



**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**RFC**  
**LVH**

**374.-**

También disponible  
**DH1826DAW2Z**  
Portabrocas fijo  
Más info en pág. 31

**36V**

### Extractor de polvo con filtro HEPA

Máx. diámetro de perforación 20 mm - 1,0 Kg  
Ref. 379140



El ciclón reduce la obstrucción del filtro

El filtro HEPA recoge el 99,97% de las partículas

Longitud de carrera de 100 mm



**729.5.-**



**36V**

SDS-Max Martillo  
combinado a batería  
DH36DMAW2Z

36V - 7,1 J \*- 40 mm - Peso: 7,2 Kg

Se suministra sin batería,  
ni cargador. Con maletín

Batería recomendada BSL36B18

7,1 J

Stackable

**NEW** Compatible  
BRUSHLESS  
RFC  
LVH

**514.-**

\* Medición según EPTA.

**SDS-Plus Martillo combinado a batería DH36DPEW2Z**

36V - 3,2 J \*- SDS Plus - Peso: 2,7Kg

Se suministra sin batería,  
ni cargador

Cap. hormigón: 28 mm

3,2 J

Stackable

**459.-**

**NEW** Compatible  
RFC  
LVP  
BRUSHLESS

\* Medición según EPTA.



**36V**

**Accesorio  
para martillos.**

**Extractor de polvo**

REF. 376972.

Para DH18DPCWPZ y DH36DPEW2Z.

Se suministra con stackable.

**100,2.-**



**NEW SDS-Plus Martillo combinado a batería DH3628DAW2Z**

36V - 3,2 J\* - Peso: 3,2 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

Cap. hormigón: 28 mm

3,2 J

Stackable

**414.-**

**NEW** Compatible  
BRUSHLESS  
RFC  
LVP  
LVH

\* Medición según EPTA.



**36V**

**SDS-Plus Martillo combinado a batería DH18DPCWPZ**

**18V**

18V - 2,6 J \*- SDS Plus - Peso: 2,7Kg

\* Medición según EPTA.

Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de su clase. | Arranque suave. | Dos modos de velocidad seleccionable. | Tres modos uso: taladrado, taladrado con percusión y percusión. | Compatible con extractor de polvo HEPA (ref. 376972).

Se suministra con 2 baterías (5,0 Ah), cargador.

**Función auto stop**

**Stackable**



**REGALO**  
BATERÍA BSL1850MA +

**Compatible**  
**RFC**  
**BRUSHLESS**

También disponible DH18DPCW2Z  
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. **394.-**

**564.-**

**SDS-Plus Martillo perforador a batería DH18DPBWPZ**

**18V**

18V - 1,3 J \*- Peso: 1,6Kg

Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de su clase. | Arranque suave. | Dos modos de velocidad seleccionable. | Dos modos de uso: taladrado y taladrado con percusión.

Se suministra con 2 baterías (5,0 Ah), cargador.

**Función auto stop**

**Stackable**

**REGALO**  
BATERÍA BSL1850MA +

**Compatible**  
**RFC**  
**BRUSHLESS**

También disponible DH18DPBW2Z  
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. **274.-**

**399.-**

**SDS-Plus Martillo perforador a batería DH18DPAWPZ**

**18V**

18V - 1,3 J \*- Peso: 1,6Kg

Compacto y ligero. | La mejor velocidad de trabajo de su clase. | Arranque suave. | Dos modos de velocidad seleccionable. | Dos modos de uso: taladrado y taladrado con percusión.

Se suministra con 2 baterías (5,0 Ah), cargador.

**Función auto stop**

**Stackable**

**Compatible**  
**RFC**  
**LVH**  
**BRUSHLESS**

\* Medición según EPTA.

**REGALO**  
BATERÍA BSL1850MA +

También disponible DH18DPAW2Z  
Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. **269.-**

**399.-**



**NEW** **SDS-Plus Martillo combinado a batería DH1826DAW2Z**

**18V**

18V - 3,2 J \* - Peso: 3,1 Kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

**3 modos de uso**

**Stackable**

**Compatible**  
**BRUSHLESS**  
**RFC**  
**UVP**  
**LVH**

\* Medición según EPTA.

**349.-**



**Accesorio para martillos.**

**Extractor de polvo**

REF. 379136.

Para DH3628DA y DH1826DA .

Se suministra con stackable.

**72,95 -**



Martillos combinados SDS-Plus

SDS-Plus Martillo combinado  
3 modos DH28PECWSZ  
900W - 3,2 J \*- Peso: 2,8 Kg

230V

Cap. hormigón: 28 mm

Función auto stop

**BRUSHLESS**  
**LVP**  
**RFC**

**324.-**

\* Medición según EPTA.



SDS-Plus Martillo combinado  
DH28PCWSZ  
720W - 3,2 J \*- Peso: 3,4 Kg

230V

Cap. hormigón: 28 mm

3 modos de uso

**359.-**

\* Medición según EPTA.



SDS-Plus Martillo  
combinado DH28PMY2WSZ  
850W - 3,0 J \*- 28 mm - 3 Kg

230V

\* Medición según EPTA.

Portabrocas intercambiable

3 modos de uso

**LVP**

**294.-**

También disponible  
DH28PCY2WSZ  
Sin cambio  
rápido. **249.-**



SDS-Plus Martillo  
combinado DH26PMCWSZ  
830 W - 2.9 J\* - 26 mm - 3 Kg

230V

\* Medición según EPTA.

Portabrocas intercambiable

3 modos de uso

**199.-**

También disponible  
DH26PC2WSZ  
Sin cambio  
rápido. **169.-**



SDS-Plus Martillo  
combinado DH24PMHWSZ  
730 W - 2.7 J\* - 24 mm - 3 Kg

230V

\* Medición según EPTA.

Portabrocas intercambiable

3 modos de uso

**179.-**

También disponible  
DH24PH2WSZ  
Sin cambio  
rápido. **139.-**



SDS-Plus Martillo perforador  
DH26PB2WSZ

230V

830W - 2,9 J \*- Peso: 2,9 Kg

\* Medición según EPTA.

**164.-**



SDS-Plus Martillo perforador  
DH24PG2WSZ

230V

730W - 2,7 J \*- Peso: 2,8 Kg

\* Medición según EPTA.

**139.-**





**SDS-Max Martillo combinado  
DH52MEWSZ**

**230V**

11 kg - 1.500 W - 18,8 J \* -  
52 mm - 14,0 m/s<sup>2</sup>

\* Medición según EPTA.



Velocidad variable

18,8 J

2 modos de uso

**824.-**

**BRUSHLESS  
FHB  
LVH**

También  
disponible  
DH52MEYWSZ  
Con UVP.  
**879.-**

**SDS-Max Martillo combinado  
DH52MAWSZ**

**230V**

11,8 kg - 1.500 W - 15,5 J - 52 mm

\* Medición según EPTA.



15,5 J

2 modos de uso

**LVH**

**669.-**

**SDS-Max Martillo combinado  
DH45MEWSZ**

**230V**

9 kg - 1.500 W - 12,2 J \* -  
45 mm - 13,5 m/s<sup>2</sup>

\* Medición según EPTA.



Velocidad variable

12,2 J

2 modos de uso

**744.-**

**BRUSHLESS  
FHB  
LVH**

**SDS-Max Martillo combinado  
DH45MAWSZ**

**230V**

9,4 kg - 1.400 W - 11,3 J - 45 mm

\* Medición según EPTA.



11,3 J

2 modos de uso

**LVH**

**619.-**

**SDS-Max Martillo combinado  
antivibración DH40MEYWSZ**

**230V**

7,5 kg - 1.150 W - 8,7 J \* - 40 mm

\* Medición según EPTA.



Velocidad variable

8,7 J

2 modos de uso

**719.-**

**LVH  
BRUSHLESS  
FHB  
UVP**

**SDS-Max Martillo combinado  
DH40MCWSZ**

**230V**

6,8 kg - 1.100 W - 7,1 J \* - 40 mm

\* Medición según EPTA.



7,1 J

2 modos de uso

**419.-**

## Martillos demoledores/picadores

### Hex. Martillo demoledor H65SB3WTZ

230V

230V - 20,1 kg - 1.340 W - 37,4 J -  
Hexagonal de 30 mm

UVP: bajo nivel de vibraciones para el máximo grado de comodidad del usuario. | Construida con dos amortiguadores delanteros para reducir la vibración. | Empuñadura de baja vibración (LVH) para una comodidad y un agarre óptimos durante el trabajo. | Cambio de cinceles rápido y fácil. | Cuerpo de carcasa de aluminio (AHB) | Asas ergonómicas de doble capa con agarre suave.

Máximo rendimiento de  
demolición en hormigón y  
otras aplicaciones pesadas

Carcasa de aluminio



FHB  
UVP

989.-

## Promoción Monster truck

Los 3 martillos demoledores  
detallados a continuación te ofrecen  
de forma gratuita este regalo.

MONSTER  
TRUCK



GRATIS!

### Hex. Martillo demoledor H90SGWAZ

230V

32 Kg - 2.000W - 70 J \*- Hex. 28,5 mm

\* Medición según EPTA.



2124.- FHB  
UVP

### Hex. Martillo demoledor H70SALAZ

230V

18 Kg - 1.240W - 42 J \*- Hex. 30 mm

\* Medición según EPTA.



1284.-

### Hex. Martillo demoledor H70SDLAZ

230V

20 Kg - 1.240W - 42 J \*- Hex. 28,5 mm

\* Medición según EPTA.



1199.-

SDS-Max Martillo demoledor  
H60MEWTZ  
11,6 Kg - 1.500W - 18 J \*

230V

\* Medición según EPTA.



**FHFB  
LVH  
BRUSHLESS**

**744.-**

SDS-Max Martillo demoledor  
H60MCWTZ  
10,2 kg - 1.250 W - 14 J \*

230V

\* Medición según EPTA.



**569.-**

SDS-Max Martillo picador  
H45MEWTZ

230V

7 Kg - 1.150W - 10,1 J \*

\* Medición según EPTA.



**FHFB  
LVH  
BRUSHLESS**

**639.-**

SDS-Max Martillo picador  
H41MB2WSZ

230V

5,2 Kg - 950W - 7,1 J \*

\* Medición según EPTA.



**BASIC  
PRO**  
power tools.

**LVH**

**459.-**

SDS-Max Martillo picador  
H41MEWSZ

230V

5 Kg - 1.050W - 6,8 J \*

\* Medición según EPTA.



**BRUSHLESS  
LVH**

**514.-**

SDS-Plus Martillo picador  
H25PVWSZ

230V

3,2 kg - 500 W - 2,2 J \*

\* Medición según EPTA.



**444.-**

## Accesorios martillos SDS-Max/SDS-Plus

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

### Brocas SDS-max FCH

Descripción	Dimensiones	Referencia	Precio
Broca SDS-max FCH	12x340	4100901	32,20 €
Broca SDS-max FCH	14x340	4100905	34,15 €
Broca SDS-max FCH	16x340	4100911	44,55 €
Broca SDS-max FCH	18x340	4100916	44,70 €
Broca SDS-max FCH	20x520	4100922	54,50 €
Broca SDS-max FCH	22x520	4100927	56,80 €
Broca SDS-max FCH	25x520	4100934	64,00 €
Broca SDS-max FCH	32x520	4100950	86,30 €

### Brocas SDS-max

Descripción	Dimensiones	Referencia	Precio
Broca SDS-MAX 4 FILOS	35x370x250	754336	81,50 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	35x570x450	754337	93,30 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	35x670x550	754338	114,90 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	35x920x800	754339	159,10 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	37x370x250	754340	84,50 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	37x570x450	754341	119,15 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	37x920x800	754342	164,60 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	38x370x250	754343	94,00 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	38x570x450	754344	107,80 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x370x250	754345	110,40 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x570x450	754346	130,55 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x920x800	754347	166,95 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	40x1320x1200	754348	247,35 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	45x570x450	754349	177,85 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	45x920x800	754350	235,10 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	50x570x450	754351	223,55 €
Broca SDS-MAX 4 FILOS	52x570x450	754352	224,30 €




754302




751533



750993



750997



751589



751032



751033

### Punteros, cinceles y palas SDS-max

Descripción	Referencia	Precio
Puntero SDS-MAX 400 mm	750991	7,95 €
Puntero SDS-MAX 600 mm	750992	15,95 €
Puntero autoafilado SDS-MAX 400 mm	751032	12,85 €
Cinzel SDS-MAX 26 x 400 mm	750994	7,95 €
Cinzel SDS-MAX 26 x 600 mm	750995	11,70 €
Cinzel Ancho SDS-MAX 50 x 400 mm	750997	12,50 €
Cinzel ancho SDS-MAX 80 x 300 mm	751034	20,60 €
Cinzel plano autoafilado SDS-MAX 26x400 mm	751033	12,85 €
Cinzel pala autoafilado SDS-MAX 50x350 mm	751038	22,45 €
Cinzel azulejos curvado 20° SDS-MAX 50x300mm	751005	17,35 €
Cinzel azulejos curvado largo 20° SDS-MAX 50x350 mm	751039	20,60 €
Cinzel de regatas SDS-MAX 26 x 300 mm	750996	19,45 €
Cinzel de aletas SDS-MAX 35x380 mm	751003	61,20 €
Cinzel dentado metal duro SDS-MAX 38x300 mm	751004	62,70 €
Cinzel pala asfalto SDS-MAX 75-110 x 400 mm	751009	62,90 €
Pala tierra SDS-MAX 110 x 400 mm	751008	57,65 €
Set Puntero 400 mm, cinzel 26 x 400 mm y cinzel ancho 50 x 400 mm SDS-MAX	751035	24,00 €



751004



751009



751035

### Cinceles Hexagonales 30 mm.

Descripción	Referencia	Precio
Cinzel Hex 30 mm 35 x 410 mm	751544	23,15 €
Puntero Hex 30 mm 400mm	751543	25,45 €
Cinzel ancho hexagonal 30 mm 75x450	751545	38,80 €
Puntero autoafilado Hex 30 mm 400 mm	751548	29,35 €
Pala tierra Hex. 30 mm (H65SB) 90° girado 135x450 mm	751542	99,90 €



751545



751548

## Brocas SDS-Plus

Descripción	Dimensiones	Referencia	Precio
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	6x165x100 mm	783209	3,95 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	8x165x100 mm	783222	4,50 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	10x165x100 mm	783232	5,05 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	12x160x100 mm	783244	6,30 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	18x250x200 mm	783273	31,95 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	18x450x400 mm	783274	36,60 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	20x250x200 mm	783275	34,00 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	20x450x400 mm	783276	35,35 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	22x250x200 mm	783277	37,40 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	22x450x400 mm	783278	49,30 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	24x250x200 mm	783279	38,60 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	24x450x400 mm	783280	52,95 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	25x250x200 mm	783281	40,70 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	25x450x400 mm	783282	54,10 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	26x450x400 mm	783283	56,50 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	28x250x200 mm	783284	42,90 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	28x450x400 mm	783285	58,30 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	30x250x200 mm	783286	47,35 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	30x450x400 mm	783287	60,95 €
Broca SDS-PLUS 4 FILOS	32x450x400 mm	783288	67,75 €
Estuche 4 Brocas SDS-PLUS 4 FILOS		783390	20,70 €



783390



783285



## Punteros y cinceles SDS-Plus

Descripción	Referencia	Precio*
Puntero SDS-Plus 250 mm	751590	5,05 €
Cinzel SDS-Plus 20x250 mm	751591	5,05 €
Cinzel Ancho SDS-Plus 40x250 mm	751592	8,20 €
Portabrocas SDS-Plus 13 mm	711099	15,95 €
Set Puntero 250 mm, cinzel 26 x 250 mm y cinzel ancho 50 x 250 mm SDS-Plus	751589	19,75 €
Maletín 17 piezas brocas y cinceles SDS-Plus	402555	36,20 €



402555



751589

Mini amoladoras

NEW

Potencia, seguridad y durabilidad en una sola combinación.

Alta potencia equivalente a los 1500W de las amoladoras con cable

Alta durabilidad

La seguridad es lo primero

### Mini amoladora a batería G3615DVEW2Z

36V - Diámetro del disco: 150mm - Interruptor deslizante

Velocidad variable para diversas aplicaciones y materiales. | Equipado con desconexión de caída, que detiene la amoladora durante una caída. | Alta potencia a batería equivalente a 1.500W. | Parada rápida para una alta seguridad del usuario. | Luz LED brillante, que ilumina el área de trabajo durante las aplicaciones de corte o rectificación. | Protección contra retroceso y arranque suave para una alta seguridad del usuario. | Motor sin escobillas para alta potencia, menor desgaste y larga vida útil.

Se suministra sin baterías ni cargador y con stackable.

Compatible  
BRUSHLESS

EQUIVALENT  
1500  
W

294.-



## Accesorios para mini amoladoras.

Descripción	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
<b>Ø115 mm - Metal</b>				
Disco de Corte (Metal-Inox) Brilliant	115x1x22,2	25	782301	1,50 €/u
Disco de corte (METAL)	115x2,5x22,2	25	752511	1,10 €/u
Disco de Desbaste (INOX)	115x6x22,2	10	4100221	1,55 €/u
Disco de Desbaste (METAL)	115x6x22,2	10	4100231	1,25 €/u
Disco de láminas Grano 40	115x22,2	10	4100111	2,85 €/u
Cepillo de disco - alambre de acero trenzado	115x0,5x22,2	1	751301	13,35 €
<b>Ø125 mm - Metal</b>				
Disco de Corte (Metal-Inox) Brilliant	125x1x22,2	25	782302	1,55 €/u
Disco de Corte (METAL)	125x2,5x22,2	25	752512	1,20 €/u
Disco de Desbaste (INOX)	125x6x22,2	10	4100222	1,65 €/u
Disco de Desbaste (METAL)	125x6x22,2	10	4100232	1,45 €/u
Disco de láminas grano 40	125x22,2	10	4100116	3,20 €/u
Cepillo de disco - alambre de acero trenzado	125x0,5x22,2	1	751302	15,10 €
<b>Ø150 mm - Metal</b>				
Disco de Corte (Metal-Inox) Brilliant	150x1,6x22,2	25	782311	1,60 €/u
Disco de Corte (METAL)	150x2,5x22,2	25	4100203	1,20 €/u
Disco de Desbaste (INOX)	150x6x22,2	10	4100223	2,45 €/u
Disco de Desbaste (METAL)	150x6x22,2	10	4100233	2,05 €/u
Cepillo de vaso - alambre de acero trenzado	80x0,5	1	751307	15,70 €
<b>Ø115 mm - Hormigón</b>				
Disco de diamante general obra	115x10x22,2	1	752811	11,75 €
Disco de diamante materiales duros	115x10x22,2	1	752851	17,90 €
Disco de diamante Materiales duros - TURBO	115x6x22,2	1	752821	19,70 €
Disco de diamante materiales abrasivos	115x10x22,2	1	752861	16,20 €
Disco de Diamante para azulejos	115x5x22,2	1	752886	15,85 €
Plato de Desbaste - Doble fila	115x5x22,2	1	752876	64,95 €
<b>Ø125 mm - Hormigón</b>				
Disco de diamante general obra	125x10x22,2	1	752812	13,85 €
Disco de diamante materiales duros	125x10x22,2	1	752852	22,00 €
Disco de diamante Materiales duros- TURBO	125x6x22,2	1	752822	18,70 €
Disco de diamante materiales abrasivos	125x10x22,2	1	752862	24,40 €
Disco de Diamante para azulejos	125x5x22,2	1	752887	21,10 €
Plato de Desbaste - Doble fila	125x5x22,2	1	752877	65,20 €
<b>Ø150 mm - Hormigón</b>				
Disco de diamante general obra	150x10x22,2	1	752813	24,35 €
Disco de diamante materiales duros	150x10x22,2	1	752853	38,40 €
<b>Accesorios adicionales</b>				
Tuerca de cambio rápido amoladoras angulares M14		1	711273	14,40 €
Carcasa aspiracion amoladoras 115/125 mm (Comp. con G12/13SW2, G12/13SE3, G13SB4 y G12SA4)		1	377085	116,10 €
Carcasa de aspiracion desbaste 125mm		1	DPSK010000	70,05 €
Carcasa de aspiracion desbaste 180 mm		1	DPSK18000	142,30 €



G3615DVEW22

EQUIVALENT  
1500  
W

También disponible  
G3615DVFW22  
Interruptor de pala. Se  
suministra sin batería, ni cargador  
y con stackable. 294.-

G3615DVFW22

# El siguiente nivel en rectificado y corte.

Medium

Light



**Mini amoladora a batería G1813DAW2Z**

Se suministra sin baterías ni cargador y con stackable.

**Mini amoladora a batería G1813DEW2Z**

Se suministra sin baterías ni cargador y con stackable.

**Mini amoladora a batería G1813DFW2Z**

Se suministra sin baterías ni cargador y con stackable.

**Mini amoladora a batería G1813DVEW2Z**

Se suministra sin baterías ni cargador y con stackable.

**Mini amoladora a batería G1813DVFW2Z**

Se suministra sin baterías ni cargador y con stackable.

**Accesorios estándar**

**Especificaciones**

Diámetro del disco	125mm	125mm	125mm	125mm	125mm
Interruptor	Deslizante	Deslizante	Pala	Deslizante	Pala
Velocidad sin carga	8.000rpm	8.000rpm	8.000rpm	3.200-8.000rpm	3.200-8.000rpm
Diámetro del eje	M14	M14	M14	M14	M14
Velocidad variable	X	X	X	✓	✓
Paro en caso de caída	X	X	X	✓	X
Luz LED	X	X	X	X	X
Empuñadura 3 posiciones	X	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	✓	✓	✓	✓	✓
Protección de re arranque	✓	✓	✓	✓	✓
Protección de retroceso	✓	✓	✓	✓	✓
Freno	X	✓	✓	✓	✓
Modo Auto	X	✓	✓	✓	✓
Empuñadura anti vibración	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓	✓
Protector de disco sin herramientas	X	✓	✓	✓	✓
Largo	357mm	389mm	389mm	389mm	389mm
Circunferencia de agarre	144mm	144mm	155mm	144mm	155mm
Peso	2,7 kg	3,0 Kg	3,0 Kg	3,0 Kg	3,0 Kg

EQUIVALENT  
750  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**169.-**

EQUIVALENT  
900  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**194.-**

EQUIVALENT  
900  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**189.-**

EQUIVALENT  
900  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**214.-**

EQUIVALENT  
900  
W

Compatible  
**BRUSHLESS**

**214.-**

18V





## Amoladora / Mini-amoladora

**NEW**

### Mini amoladora a batería G1813DAWQZ 18V - 125mm - Peso: 2,8 Kg

**18V**

Motor sin escobillas. | Interruptor deslizable. | Sistema de protección de re-arranque para mayor seguridad del usuario. | Empuñadura anti vibración.

Se suministra con dos baterías (5.0 Ah), cargador y con stackable.

Stackable

**REGALO**  
BATERÍA BSL1850MA



**BRUSHLESS**

EQUIVALENT  
750  
W

**409.-**



También disponible

**G1813DAW2Z**

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. **169.-**

### Mini-amoladora a batería G18DSL2WUZ 18V - 125 mm - Peso: 1,6 Kg

**18V**

Compacta y más ligera. | Protección de re-arranque. | Indicador del nivel de la batería.

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.

Más compacta y ligera

Stackable

**REGALO**  
BATERÍA BSL1850MA



**AV** Compatible

**324.-**



También disponible

**G18DSL2W3Z**

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable. **159.-**

### Amoladora a batería G3623DAW4Z 36V - 230 mm - Peso: 4 Kg

**36V**

Motor sin escobillas. | Freno del disco. | Función AUTO. | Sistema antiretroceso. | Arranque suave. | Protección de re-arranque. | Empuñadura antivibración. | Ajuste del protector del disco sin necesidad de herramientas. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Batería recomendada BSL36B18

Maletín

**AV** Compatible

**BRUSHLESS**

**469.-**



**Amoladora recta a batería GP18DAW5Z / GP18DBW5Z****18V**

18V – Capacidad de muela: 50mm – Peso: 2,3Kg

Motor sin escobillas. | Mayor rendimiento que las amoladoras de 230V rectas de su clase. | Interruptor deslizante (GP18DAW5Z). | Interruptor de pala (GP18DBW5Z). | Dial de velocidad ajustable de 5 posiciones. | Función Auto, que ajusta la velocidad, entre máxima y media, según el nivel de carga. | Freno del eje. | Arranque suave. | Protección contra la sobrecarga. | Protección de retroceso. | Protección de re arranque ante caídas de tensión.

**Se suministra sin batería, ni cargador.****Motor Brushless****Revoluciones: 7.000 -29.000 rpm****Stackable**

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**259.-****Accesorios para amoladora recta -  
Fresas de carburo.**

Descripción	Ref.	Precio
Fresa de carburo de 6 mm, tipo A-6X18/50	780726	11,95 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo A-8X19/64	780727	15,65 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo A-9,6X19/64	780728	16,85 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo A-12,7X25/70	780729	26,25 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo A-16X25/70	780730	33,10 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo C-8X19/64	780740	17,05 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo C-9,6X19/64	780741	18,75 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo F-6X18/50	780759	14,55 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo F-8X20/65	780760	17,15 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo F-9,6X19/64	780761	18,35 €
Fresa de carburo de 6 mm, tipo F-12,7X25/70	780763	27,10 €
Set fresas de carburo 5-PCS	780788	103,40 €
Set fresas de carburo 10-PCS	780789	249,45 €



**NEW**

# Sin mantenimiento. Alta potencia de salida.

Máxima potencia de salida de 1.900W

Control de velocidad variable

Protección de retroceso

Circunferencia de agarre estrecho



## Mini amoladora G13BYEQ2WDZ

1.320 W - Ø125 mm - Interruptor de pala

Equipada con interruptor de pala y freno para una alta seguridad. | Protección contra retroceso para mayor protección al usuario. | Circunferencia de agarre estrecha y baja para más comodidad. | Motor encapsulado y filtro de malla para alta resistencia al polvo. | Alto par constante: perfectamente adecuado para uso continuo. | Protector de disco giratorio 360°, sin herramientas. | Motor Brushless para mayor potencia, menos desgaste y una larga vida útil de la herramienta.

**230V**

**BRUSHLESS**

**314.-**





**Mini amoladora G13VE2WQZ**  
 1.320 W - Ø 125mm - Interruptor deslizante

**230V**

Velocidad variable para diversas aplicaciones y materiales. | Protección contra retroceso para una alta seguridad del usuario. | Circunferencia de agarre pequeña y baja para un manejo perfecto. | Motor encapsulado y filtro de malla para alta resistencia al polvo. | Alto par constante; perfectamente adecuado para un uso continuo. | Protector de rueda giratorio 360°, sin herramientas para una gran comodidad del usuario. | Motor sin escobillas para alta potencia, menor desgaste y larga vida útil.

**BRUSHLESS**

**299.-**



Mini-amoladoras

# Mini amoladoras de disco. Robustas, para un trabajo flexible.

## Mini-amoladora G13SE3YHZ

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,4 Kg

230V

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor de pala. | Protección contra cortocircuitos mejorada | Protector de disco de ajuste rápido. | Control de arranque suave



174.-

## Mini-amoladora G13SB4Y3Z

1.400 W - 125 mm - Peso: 2,3 Kg

230V

Agarre mejorado con cuerpo más delgado. | Sistema de protección de re-arranque. | Interruptor deslizante. | Protector de disco de ajuste rápido.

Maletín



154.-

## Mini-amoladoras G13SW2YFZ

1.200 W - 230V - 125 mm

230V

1.200 W de alta potencia | Protector de disco ajustable sin herramientas para un trabajo seguro | Empuñadura antivibraciones | Arranque suave y protección de re-arranque frente a un corte tensión.

Disco de diamante



134.-

## Mini-amoladora G13SN2YLZ

900 W - 125 mm - Peso: 2 Kg

230V

Elevada potencia. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

Mango estrecho, 197 mm

Disco de diamante



94.-

## Mini-amoladora G13SR4YGZ

730 W - 125 mm - Peso: 1,8 Kg

230V

Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.



74.-

## LOTE2413Z1

### Martillo combinado DH24PH2WSZ

2,7 J - Peso: 2,7 Kg

### Mini amoladora G13SW2YFZ

1.200 W - 125 mm - Disco de diamante



**269.-**

**COMBO**

**PACK**

**230V**



**LVH**

### Mini-amoladoras G12SW2YFZ

1.200 W - 230V - 115 mm

1.200 W de alta potencia | Protector de disco ajustable sin herramientas para un trabajo seguro | Empuñadura antivibraciones | Arranque suave y protección de reanque frente a un corte tensión.

**Disco de diamante**

**230V**



**129.-**

### Mini-amoladora G12SN2YVZ

900 W - 115 mm - Peso: 2 Kg

Muy compacta y ligera. | Cuerpo delgado. | Interruptor deslizante.

**Mango estrecho, 197 mm**

**Disco de diamante**



**230V**



**89.-**

### Mini-amoladora G12SR4Y3Z

730W - 115 mm - Peso: 1,8 Kg

Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

**Disco de diamante**

**Maletín**



**BASIC PRO**  
power tools.

**230V**



**89.-**

También disponible  
**G12SR4YGZ**  
No incluye disco de  
diamante, ni maletín.  
**74.-**

### Mini-amoladora G12STAYGZ

600W - 115 mm

Compacta y ligera. | Interruptor deslizante.

**230V**



**64.-**

# Los trabajos duros requieren amoladoras fuertes.

Nuestra serie de amoladoras de disco con cable consta de modelos en diferentes clases y con discos de 180 a 230 mm. Además, la potencia tiene un rango enorme entre 2.000 y 2.600 W. Cada herramienta eléctrica tiene una alta capacidad de corte y está equipada con una carcasa de diseño robusto incluso para los entornos más duros.

Medium

Light



**Amoladora de disco G18STWEZ/ G23STWEZ**



**Amoladora de disco G23SW2W7Z**



**Amoladora de disco G23SWU2UGZ**



**Amoladora de disco G23BYEWDZ**

**Accesorios estándar**

Disco de diamante.  
Empuñadura auxiliar.  
Llave.

Disco de diamante.  
Empuñadura auxiliar.  
Llave.

Empuñadura auxiliar.  
Llave.

Empuñadura aux.  
Anti vibración.  
Llave.

**Especificaciones**

Potencia	2.000W	2.200 W	2.200W	2.200 W
Voltaje	230V	230V	230V	230V
Diámetro del disco	180mm/230mm	230mm	230mm	230mm
Interruptor	Gatillo	Gatillo	Gatillo	Gatillo
Bloqueo de interruptor	X	X	✓	X
Velocidad sin carga	6.600 rpm/8.500 rpm	6.600 rpm/8.500 rpm	6.600rpm	6.600rpm
Diámetro del eje	M14	M14	M14	M14
Empuñadura 3 posiciones	✓	✓	✓	✓
Arranque suave	X	✓	✓	✓
Protección de re arranque	✓	✓	✓	✓
Protección de retroceso	X	X	X	✓
Freno	X	X	X	✓
Auto Stop	X	X	X	X
Empuñadura anti vibración	X	X	X	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓
Protector de disco sin herramientas	X	X	X	✓
Disco diamante incluido	✓	✓	X	X
Largo	469mm	469mm	469mm	468mm
Peso	4,9 Kg/5,1 Kg	5,1 Kg	5,1 Kg	4,2 Kg

**BRUSHLESS  
UVP**

**109.-**

**114.-**

**149.-**

**344.-**



Heavy



**Amoladora de disco G18SE4UDZ**

Empuñadura aux.  
Llave.



**Amoladora de disco G23SC4UDZ**

Empuñadura aux.  
Llave.



**Amoladora de disco G23MRWDZ**

Empuñadura aux.  
Anti vibración.  
Llave.



**Amoladora de disco G23SCY2UVZ**

Empuñadura aux.  
Llave.  
Maletín.



**Amoladora de disco G23UDY2WKZ**

Empuñadura aux.  
Llave.

2.400W	2.400W	2.400W	2.400w	2.600W
230V	230V	230V	230V	230V
180mm	230mm	230mm	230mm	230mm
Gatillo	Gatillo	Gatillo	Gatillo	Gatillo
X	X	X	X	X
8.500rpm	6.600rpm	6.600rpm	6.600rpm	6.600rpm
M14	M14	M14	M14	M14
✓	✓	✓	✓	✓
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	✓	✓	✓	✓
X	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
X	X	X	X	X
492mm	492mm	492mm	500mm	500mm
5,9Kg	6,1 Kg	5,4 Kg	5,3 Kg	6,3 Kg
		<b>FHB</b>	<b>LVP</b>	
<b>169.-</b>	<b>169.-</b>	<b>204.-</b>	<b>144.-</b>	<b>269.-</b>

## LOTE142FZ

### G23SW2W7Z+G12SR4YGZ

Amoladora G23SW2W7Z

2.200 W | Diámetro disco: 230 mm

Mini-amoladora G12SR4YGZ

730 W | Diámetro disco: 115 mm

Incluye disco de  
diamante 230mm

**174.-**

**COMBO**

**PACK**

230V



## LOTE48HZ

### G23STWEZ+G12STAYGZ

Amoladora G23STWEZ

2.000 W | Diámetro disco: 230 mm

Mini-amoladora G12STAYGZ

600 W | Diámetro disco: 115 mm

Incluye disco de  
diamante 230mm

**164.-**

**COMBO**

**PACK**

230V



## Accesorios amoladoras angulares 230 mm.

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.



Descripción	Diámetro	Grosor	Eje	Referencia	Precio
Disco de diamante general obra 230 x 22,22 x LASER	230 mm	7 mm	22,2 mm	752815	30,60 €
Disco de diamante materiales duros 230 x 22,22 x LASER	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	752855	57,45 €
Disco corte abrasivo 230 x 1,9 x 22,23 Metal-Inox	230 mm	1,9 mm	22,2 mm	782319	2,50 €
Tuerca de cambio rápido amoladoras angulares M14				711273	14,40 €

### Amoladora recta GP5VWAZ

230V

760 W - Capacidad muela: 50 mm - Peso: 1,9 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

Revoluciones: 2000-8.300 rpm



**354.-**

### Amoladora recta GP3VWAZ

230V

760 W - Capacidad muela: 25 mm - Peso: 1,8 Kg

Cuerpo reducido 200 mm diámetro. | Velocidad variable con dial de preselección. | Arranque progresivo. | Control de velocidad constante.

Revoluciones: 7000-29.000 rpm



**289.-**

### Rozadora CM5MAWSZ

230V

1.900 W - 125 mm - Peso: 4,7 Kg

En maleta de inyección.

Gran profundidad de corte de hasta 40mm

Manejo perfecto para trabajar en todas direcciones

Motor de 1.900W para una gran velocidad de corte


Incluye dos discos de diamante



**689.-**



Disco de corte de diamante doble hoja  
Ø 125x22,2x7 mm  
4100298  
**100,80.-**



Disco de corte de diamante triple hoja  
Ø 125x22,2x7 mm  
4100299  
**140,75.-**

### Desbastadora de hormigón GM13YWSZ

230V

1.900 W - 125 mm - Peso: 3,6 Kg

En maleta de inyección.

Potente motor de 1.900W

Excelente extracción de polvo


Velocidad ajustable en 6 posiciones



**594.-**



Plato de diamante desbaste mat. abrasivos  
Ø 125x22,2 mm  
4100292  
**57,80.-**



Plato de diamante PCD Especial recubrimientos  
Ø 125x22,2 mm  
4100293  
**151,75.-**



Plato de diamante desbaste hormigón  
Ø 125x22,2 mm  
4100291  
**62,05.-**

## Construcción- Vibrador- Cortadora varillas -Pistola silicona

### Pistola de silicona a batería AC18DAW4Z

18V - 3.000 N - Capacidad 400 ml

Gran autonomía por carga de batería | Dial con 6 rangos de velocidad de salida de silicona | Sistema antigoteo | Incluye soporte para cartucho de 300 ml y tubo y accesorios para salchichón de 400 ml.

Se suministra sin batería, ni cargador.

**294.-**

**MV** Compatible



También disponible  
**AC18DAW5Z**  
Incluye soporte para  
cartucho de 300 ml y  
tubo y accesorios para  
salchichón de 600 ml  
**314.-**


### Vibrador de hormigón a batería UV3628DAW4Z

**36V**

36V - Diám. eje: 28 mm

Cubierta de protección de la batería para evitar salpicaduras de hormigón durante el trabajo. | Interruptor protegido para evitar bloqueos en caso de salpicaduras de hormigón. | Rendimiento equivalente a vibrador 230Vac. | Eje flexible de diámetro 28mm y profundidad máx. de trabajo de 824 mm. | Dos niveles de vibración seleccionables.

Se suministra sin batería, ni cargador.



Recomendable  
batería MV  
BSL36B18

Diámetro del  
eje: 28 mm

Profundidad  
máxima: 824 mm

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**499.-**

### Cortadora-dobladora de varillas a batería VB3616DAW2Z

**36V**

36V - Ø 8-16 mm

Posibilidad de corte y/o doblado de hasta 3 varillas a la vez, según diámetro. | Dial con ajuste de curvado según diámetro de varillas. | Modo de curvado automático y manual. | Varias opciones de radio de curvado disponibles. | Para varillas de acero de resistencia máx. 460N/mm<sup>2</sup> (B500 o equivalente). | Compatible con adaptador ET36AW0Z.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Primera cortadora/dobladora a batería del mundo

Curvado: 0 a 180°

Corte: D10, D13, D16

Con maletín de doble asa y ruedas.



**2294.-**

**MV** Compatible **BRUSHLESS**

### Accesorios para dobladora de varillas.

Descripción	Referencia	Precio
Conjunto cuchillas VB16Y	319706	87,05 €
Conjunto rodillo VB16Y	319714	69,10 €

### Cortadora de varillas a batería CL18DSLUGZ

**18V**

18V - Ø 24 mm - Velocidad de corte: 2,3 s.

Corte de varillas roscadas de manera limpia y silenciosa, sin rebabas, chispas ni ruido | Diferentes medidas de corte M3 / 8, W5/16, M10, M8, M6 | Incorpora cuchillas de corte de varias caras con gran vida útil.

Se suministra sin batería, ni cargador.

**MV** Compatible

**914.-**



### Mezclador a batería UM36DAW4Z

36V - 200 mm - Inserción M14

La velocidad más alta en su clase. | 2 velocidades. | Protección 4 veces mayor contra el polvo. | Motor sin escobillas. | Diseño práctico con ventilación aérea. | Fácil de colgar | Interruptor de seguridad. | **Se suministra sin batería, ni cargador.**

2 rangos velocidad

Motor brushless

**Compatible**  
**BRUSHLESS**

**359.-**



36V



Tapa de protección para la batería

### Mezclador UM22VYSTUAZ **230V**

1.800 W - Peso: 6,4 Kg

Arranque suave. | Protección de re arranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.



2 rangos velocidad

Velocidad variable

2 varillas mezcladoras

**319.-**

### Mezclador UM16VST2UAZ **230V**

1.600 W - Peso: 5,7 Kg

Arranque suave. | Protección de re arranque y de sobrecarga. | Inserción M14. | Empuñadura reforzada con marco de acero.



2 rangos velocidad

Velocidad variable

**229.-**

### Mezclador UM12VST2UAZ **230V**

1.200 W - Peso: 5,7 Kg

| Arranque suave. | Interruptor de arranque con bloqueo (ON LOCK). | Sistema de protección de re arranque y sobrecarga. | Inserción M14.



2 rangos velocidad

Velocidad variable

**179.-**

## Accesorios para mezcladores

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HIKOKI.

Descripción	REF.	Precio
Adecuado para mezclador de doble varilla UM22VYSTUAZ		
Juego de batidores de mezcla PM135DF, 2 x 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg	375615	55,85 €
Adecuado para mezclador UM16VST2UAZ		
Varilla de mezcla PU120MC, 120 x 590 mm, para materiales compactos 10-25 kg	754726	24,80 €
Varilla de mezcla PU135MD, 135 x 590 mm, para materiales compactos 25-35 kg	754727	27,50 €
Varilla PM135MD, 135 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 20-40 kg	754733	33,90 €
Varillas PM160MD, 160 x 590 mm, para grandes cantidades de yeso y cemento 30-60 kg	754734	43,60 €

Clavadoras

Hasta 900 clavos por carga

Ajuste sin herramientas de la profundidad de clavado

Bloqueo de disparo en vacío

NEW

# La primera clavadora Dúplex a batería del mundo.

## Clavadora Dúplex a batería NR3675DDW6Z

36V- Clavos 89/77 mm máx.

La primera clavadora dúplex a batería permite un aumento masivo de la productividad. | Ideal para la construcción de estructuras temporales de madera como encofrados de hormigón y andamios. | Sistema de transmisión de resorte de aire con aire comprimido (Air Spring Drive System) para cero tiempo de aceleración, bajo retroceso, alta potencia constante y fácil mantenimiento. | Hasta 900 clavos por carga en funcionamiento continuo (con batería MT BSL36A18). | Modo de disparo seleccionable. | El sistema de bloqueo de disparo en vacío evita que la clavadora se accione cuando quedan pocos clavos en el cargador. | Ajuste sin herramientas de la profundidad de clavado.

Suministrado sin batería ni cargador.

 Compatible **BRUSHLESS**  AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Stackable

# 649.-

36V



NEW

# Máximo rendimiento en un cuerpo compacto.

Compacta y ligera

Gran rendimiento

Agarre ergonómico



## Clavadora de acabado a batería NT1850DAW6Z

18V - Calibre 18 - 2,4 Kg - recta

Cuerpo ligero y compacto. | Rendimiento de clavado constante incluso en lugares fríos y montañosos. | Comoda para el operario, por su ergonomía y sin olores a gas de escape y sonidos molestos. | Motor sin escobillas para clavar hasta 1650 clavos por carga. | Modo de disparo seleccionable.

Suministrado sin batería, ni cargador.

Stackable

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

# 444.-



18V

## Clavadoras

### Clavadora de acabado a batería NT1865DAW6Z

18V

18V - Calibre 16 - 32-65 mm - 20°

Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de la profundidad de clavado sin herramientas. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 3 clavos/seg. | Para clavos de 32 a 65 mm hasta 1,65 mm de diámetro. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Clavado en todos los ángulos

Alta velocidad

Stackable

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM



Clavos ver pág.58

**529.-**

### Clavadora de acabado a batería NT1865DBALW4Z

18V

18V - 32-65 mm - Calibre 15 - 34°

Se suministra sin batería, ni cargador.



Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**464.-**

### Clavadora de acabado a batería NT1865DBSLWYZ

18V

18V - 26-55 mm - calibre 16 - Recta

Suministrado con dos baterías (2.0Ah), cargador y stackable.

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM



También disponible  
NT1865DBSLW6Z

**594.-** Se suministra sin batería ni cargador y stackable. **544.-**

### Clavadora a batería NR1890DBCLWQZ

18V

18V - 50-90 mm - 34°

Motor sin escobillas. | Modo de disparo seleccionable. | Ajuste de profundidad de clavado sin herramienta. | Accionamiento por resorte neumático. | Hasta 2 clavos/seg. | Para clavos de 50 a 90 mm hasta 3,3 mm de diámetro. | Compatible con baterías deslizantes de 18V y MULTI VOLT.

Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y un cargador.

**REGALO**  
BATERÍA BSL1850MA +



5 Ah

Stackable

Clavo cabeza recortada en D

Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM



También disponible  
NR1890DBCLW9Z  
Se suministra sin batería ni cargador. **519.-**

**689.-**

### Clavadora a batería NR1890DBRLW9Z

18V

18V - 50-90mm - 21°

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.



Compatible  
**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**559.-**



**COMBO PACK**

**LOTE 18NPZ**

**18V**

Taladro combinado DV18DDWQZ  
 Clavadora de pins NP18DSALW4Z  
 2x baterías BSL1830C 3.0 Ah  
 Cargador batería UC18YFSL  
 Maletín apilable 402539



**Compatible**

**484.-**

Clavos ver pág.58

**Clavadora de pins a 18V  
 batería NP18DSALW4Z**

18V - 15-35 mm - Calibre 23  
 Se suministra sin batería, ni cargador.



**294.-**

Clavos ver pág.58

**Grapadora a batería 18V  
 N18DSLW4Z**

18V - 13 x 6-13 mm  
 Se suministra sin batería, ni cargador.



**224.-**

Grapas ver pág.58  
**Compatible**








**Clavadora de mano a 18V  
 batería NH18DSLW4Z**

18V – 90 mm – Peso: 1,3 Kg  
 Cabezal muy compacto para trabajar  
 en espacios reducidos | Alojamiento  
 magnético de clavo.  
 Se suministra sin batería, ni cargador.



**119.-**

Clavos ver pág.58  
**Compatible**

	Descripción	Ángulo	Tamaño	Colación	Acabado	Uds.	Referencia	Precio
<b>Para clavadora a batería NR1890DBCL</b>								
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753613	50,60 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753614	44,15 €
	Clavos de cabeza recortados en D	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753616	66,15 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x50 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753631	34,35 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x55 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753632	40,50 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x65 mm	Papel	Electro galvanizado	3.000	753633	41,65 €
	Clavos Anillados	34°	2,8x75 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753634	42,95 €
	Clavos Anillados	34°	3,1x90 mm	Papel	Electro galvanizado	2.500	753636	68,05 €
<b>Para clavadora de puntas a batería NR1890DBRL</b>								
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	2,8x50 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753621	33,60 €
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	2,8x65 mm	Plástico	Electro galvanizado	3.000	753623	41,30 €
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	2,8x75 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753624	39,35 €
	Clavo anillado cabeza redonda	21°	3,1x90 mm	Plástico	Electro galvanizado	2.500	753626	55,10 €
<b>Para clavadora de acabado a batería NT1865DBSL</b>								
	Clavos acabado calibre 16		1,6x25 mm		Electro galvanizado	5.000	705565	9,30 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.500	705566	7,60 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x35 mm		Electro galvanizado	2.500	705567	8,45 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x38 mm		Electro galvanizado	2.500	705568	9,00 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x40 mm		Electro galvanizado	2.500	705569	9,55 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x50 mm		Electro galvanizado	2.500	705571	10,95 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x64 mm		Electro galvanizado	2.500	705572	17,90 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x50 mm		Inox	2.500	750595	45,95 €
	Clavos acabado calibre 16		1,6x63 mm		Inox	2.500	750597	60,45 €
<b>Para clavadora Dúplex a batería NR3675DD</b>								
	Clavos Dúplex	21°	3,3x57/45 mm		Lisos	2.000	4100441	72,65 €
	Clavos Dúplex	21°	3,3x70/58 mm		Lisos	2.000	4100442	85,55 €
	Clavos Dúplex	21°	3,3x89/77 mm		Lisos	2.000	4100443	106,15 €
<b>Para clavadora a batería NT1865DBAL</b>								
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x32 mm		Electro galvanizado	2.000	750682	25,40 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x38 mm		Electro galvanizado	2.000	750683	26,30 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x50 mm		Electro galvanizado	2.000	750685	28,85 €
	Clavos acabado calibre 15	34°	1,8x63 mm		Electro galvanizado	2.000	750687	30,85 €
<b>Para clavadora de puntas a batería NT1850</b>								
	Mini puntas calibre 18		1,2x20 mm		Electro galvanizado	5.000	750672	7,40 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x25 mm		Electro galvanizado	5.000	750673	8,85 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x30 mm		Electro galvanizado	5.000	750674	10,60 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x35 mm		Electro galvanizado	5.000	750675	11,00 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x40 mm		Electro galvanizado	5.000	750676	12,70 €
	Mini puntas calibre 18		1,2x50 mm		Electro galvanizado	5.000	750678	12,50 €
<b>Para clavadora de acabado a batería NT1865DA</b>								
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x32 mm		Electro galvanizado	2.000	705573	11,25 €
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x38 mm		Electro galvanizado	2.000	705574	12,00 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x45 mm		Electro galvanizado	2.000	705575	16,95 €
	Pregos acabamento calibre 16	20°	1,6x50 mm		Electro galvanizado	2.000	705576	18,15 €
	Clavos acabado calibre 16	20°	1,6x63 mm		Electro galvanizado	2.000	705577	19,20 €
<b>Para clavadora de pins a batería calibre 23 NP18DSAL</b>								
	Pins rectos calibre 23		0,64x15 mm		Electro galvanizado	20.000	4100421	14,80 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x20 mm		Electro galvanizado	10.000	4100422	9,15 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x25 mm		Electro galvanizado	10.000	4100423	11,15 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x30 mm		Electro galvanizado	10.000	4100424	13,80 €
	Pins rectos calibre 23		0,64x35 mm		Electro galvanizado	10.000	4100425	15,60 €
<b>Para grapadora a batería N18DSL</b>								
	Grapas		0,7x12,8x6 mm		Electro galvanizado	4.800	750667	6,30 €
	Grapas		0,7x12,8x10 mm		Electro galvanizado	4.800	750668	8,55 €
	Grapas		0,7x12,8x13 mm		Electro galvanizado	4.800	750669	7,95 €

NEW

Gran capacidad de corte de 127x120 mm

La velocidad de corte más alta de su clase

Control de velocidad variable

Corte potente  
y seguro.

### Sierra de banda a batería CB3612DAW4Z

36V - Capacidad de corte: 127 x120mm

Gran capacidad de corte de 127 x 120 mm. | Control de velocidad variable para la velocidad de rotación correcta. | La velocidad de corte más rápida de su clase. | Modo automático para el control automático de la velocidad en función de la carga. | Cambio de cinta sin herramientas para un fácil reemplazo de las cintas de sierra. | Gancho grande para colgar la herramienta.

Se suministra sin baterías ni cargador.

 Compatible **BRUSHLESS**

**504.-**

**36V**



# Cortes potentes, precisos y de gran profundidad.

Nuestra innovadora tecnología Deep Cut le permite alcanzar una profundidad de corte mucho mayor que con modelos de tamaño de disco equivalente. Nuestra amplia gama ofrece diferentes profundidades de corte y características pero todas ellas tienen una similitud: su gran potencia.

50-60 mm

40-50 mm



**Sierra circular a batería CD3605DAW2Z**



**Sierra circular a batería C18DBLW2Z**



**Sierra circular a batería C3605DAW2Z**



**Sierra circular a batería CD3605DBW2Z**

## Especificaciones

	METAL	MADERA	MADERA	METAL
Voltaje	36V	18V	36V	36V
Velocidad sin carga	3.600 rpm	5.000 rpm	5.000 rpm	4.200 rpm
Díámetro del disco	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Díámetro interior	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Ángulo máx. de bisel	X	45°	45°	X
Ángulo máx. de bisel invertido	X	X	X	X
Prof. Corte 90°	46 mm	47 mm	47 mm	57,5 mm
Prof. Corte 45°	X	30 mm	30 mm	X
Tecnología Deep Cut	X	✓	✓	X
Arranque suave	✓	✓	✓	X
Protección de retroceso	✓	✓	✓	X
Freno	✓	✓	✓	✓
Bloqueo del eje	✓	✓	✓	✓
Posición de disco	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Dimensiones	286 x 193 x 236 mm	280 x 168 x 237 mm	277 x 176 x 236 mm	286 x 193 x 236 mm
Peso	3,1 Kg	2,7 kg	3,0 Kg	3,0 Kg

**Compatible BRUSHLESS**

**259.-**

**METAL**

**Compatible BRUSHLESS**

**229.-**

**Compatible BRUSHLESS**

**309.-**

**Compatible BRUSHLESS**

**284.-**

**METAL**

60-66 mm



Sierra circular a batería C18DSLW4Z

Sierra circular a batería C1806DAW2Z

Sierra circular a batería C1807DAW2Z

Sierra circular a batería C18DBALW2Z

Sierra circular a batería C3606DAW2Z

Sierra circular a batería C3607DAW2Z

MADERA	MADERA	MADERA	MADERA	MADERA	MADERA
18V	18V	18V	18V	36V	36V
3,400 rpm	3.800 rpm	3.800 rpm	4.100 rpm	4.300 rpm	4.300 rpm
165 mm	165 mm	190 mm	165 mm	165 mm	185 mm
30 mm	20 mm	30 mm	20 mm	20 mm	30 mm
45°	45°	55°	45°	45°	45°
X	X	X	-5°	-5°	X
57 mm	57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm	62 mm
40 mm	38 mm	49 mm	46 mm	45 mm	47,5 mm
X	X	X	✓	✓	X
X	X	✓	✓	✓	✓
X	X	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	X
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
280 x 168 x 237 mm	291 x 212 x 267 mm	317 x 204 x 267 mm	294 x 188 x 262 mm	292 x 188 x 262 mm	318 x 204 x 267 mm
3,2 Kg	4,0 Kg	4,2 Kg	3,5 Kg	3,5 Kg	4,3 Kg

Compatible  
**BRUSHLESS**

Compatible  
**BRUSHLESS**

Compatible  
**BRUSHLESS**

Compatible  
**BRUSHLESS**

Compatible  
**BRUSHLESS**

Compatible  
**BRUSHLESS**

**244.-**

**204.-**

**299.-**

**274.-**

**304.-**

**299.-**

## Madera. Sierras circulares

### Sierra circular C9BU3WBZ

2.000 W - Diámetro disco: 235x30 mm (interior) -  
Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte  
máx: 86mm. | Cable de 4m. | Freno eléctrico que para la hoja  
al instante.

Prof. de corte 86 mm

Maletín

230V



**319.-**

### Sierra circular C9U3WAZ

2.000 W - Diámetro disco:  
235x30 mm (interior) - Peso: 7,2 Kg

Función de soplado en zona de corte. | Profundidad de corte máx: 86mm.  
| Cable de 4m.

Prof. de corte 86 mm



230V

**264.-**

### Sierra circular C7STWAZ

1.710 W - Diámetro disco: 185x30 mm  
(interior) - Peso: 4,3 Kg

Muy ligera. | Profundidad de corte máx: 62 mm. | Función de soplado en  
zona de corte.

Prof. de corte 62 mm

Maletín

BASIC  
PRO  
power tools.



230V

**154.-**

### Sierra circular C7BUMW1Z

1.300 W - Diámetro disco: 190x30 mm  
(interior) - Peso: 5,2 Kg

Profundidad de corte máx: 66 mm. | Freno eléctrico de disco. | Compatible  
con carriles guía estándar.

Prof. de corte 66 mm

Stackable



230V

**314.-**

### Sierra circular C7SSUTZ

1.050 W - Diámetro disco: 190x30 mm  
(interior) - Peso: 3,4 Kg

Compacta y ligera. | Profundidad de corte máx: 68 mm. | Base de aluminio.  
| Función de soplado de polvo en zona de corte.

Prof. de corte 68 mm



230V

**114.-**

**Sierra de mesa a batería C3610DRJW4Z 36V**

36V - Ø 254 mm - 5000 rpm

Capacidad de corte de 880 mm. | Mesa de corte de hasta 254 mm de trabajo. | Protección contra sobrecarga. | Uso a batería (BSL36B18) o mediante corriente alterna (usando el ET36AW0Z. No incluido).

Se suministra sin batería, ni cargador.

Capacidad de corte muy alta

Freno electrónico

Flexibilidad sin límites



**BRUSHLESS**

**569.-**

376510 Banco de trabajo.  
No incluido con la herramienta.  
133,85.-

**Ingletadora telescópica a batería C3610DRAW4Z 36V**

36V - 255 mm - Peso: 20,6 Kg

Corte a 90°: 89x292 mm. | Hasta 370 cortes por carga. | Trabajos en espacios reducidos. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z. | Recomendado con batería BSL36B18.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Alta velocidad de corte

Sistema de guía compacto

Corte: 90° 64 x 318 mm o 89 x 292 mm

Con laser



**724.-**

**Compatible BRUSHLESS**

**Ingletadora telescópica deslizante C8FSEUAZ 230V**

230V - 216 mm - 1.100 W

Capacidad de bisel izquierdo/derecho 48° | Sistema de deslizamiento compacto con guías dobles | Mesa extensible a derecha y a izquierda para serrar piezas anchas | Láser con indicador de la línea de corte | Mango ergonómico antideslizante con empuñadura Softgrip.

Posibilidad de piezas de trabajo grandes gracias a la mesa extensible



Max. capacidad a 90°	65 x 280 mm, 54 x 305 mm
Capacidad biselado 45° D/I	65 x 203 mm, 54 x 210 mm

**584.-**

**Ingletadora telescópica C12RSH2WAZ 230V**

230V - 305 mm - 1520 W

Estructura de guías deslizantes que le permiten ser más compacta | Transmisión accionada por correa (V) que protege la sobre carga | Soporte tope adaptable al tamaño grueso/ fino del material | Guía de corte láser | Freno eléctrico para más seguridad.



**859.-**

## Madera - Sierras sable

### Sierra sable a batería CR36DAW4Z

**36V**

36 V - Peso: 4,1 Kg

Velocidad de corte variable, regulable en 4 posiciones. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Sistema UVP de baja vibración. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z. **Se suministra sin batería, ni cargador.**

Prof. de corte 300 mm



Compatible  
**BRUSHLESS  
UVP**

**329.-**

### Sierra de sable a batería CR18DBLWJZ

**18V**

18 V - Peso: 2,72 Kg

Motor sin escobillas. | Empuñadura anti vibración. | 3 modos de velocidad. | Modo Auto. | Cambio de hoja sin necesidad de herramientas. | Indicador luminoso del estado de la batería.

**Se suministra con dos baterías (5,0 Ah) y cargador.**

**REGALO**  
BATERÍA BSL1850MA



Prof. de corte 130 mm



Compatible  
**BRUSHLESS  
LVH**

**549.-**

También disponible **CR18DBLW4Z**  
Se suministra sin baterías,  
ni cargador. **279.-**

### Sierra sable a batería CR18DBW4Z

**18V**

18V - Prof. corte: 120 mm - 3,5 kg

Cambio de hoja rápido y fácil sin herramientas | Ajuste de corte orbital para cortar con mayor velocidad | Robusta caja de engranajes de metal. Contrapeso para control de vibraciones | Gatillo de velocidad variable para un mayor control de la velocidad adecuada a diferentes materiales. **Se suministra sin batería, ni cargador.**



Compatible

**189.-**

### Sierra sable a batería CR18DAW2Z

**18V**

18V - Prof. corte: 50 mm - 1,7 Kg

Compacto, ligero, buen equilibrio. | Posibilidad de uso con 1 mano. | Alta velocidad de corte. | Hoja de sierra intercambiable sin herramientas. | Iluminación LED. | También se puede utilizar con hojas de sierra de calar.

**Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.**

Stackable



Compatible

**214.-**

### Sierra de sable CR13VEYWSZ

**230V**

1.100 W - Peso: 3,9 Kg

Motor sin escobillas. | Bajo nivel de vibraciones y alta velocidad de corte. | Velocidad variable, con 5 posiciones de selección. | Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas.

Prof. de corte 300 mm



**BRUSHLESS  
UVP**

**459.-**

### Sierra de sable CR13V2WSZ

**230V**

1.010 W - Peso: 3,2 Kg

Profundidad máx. de corte 300 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Montaje reversible de la hoja. | Interruptor electrónico para velocidad variable. | Triple sellado para mejor protección contra polvo y agua.

Prof. de corte 300 mm

Hoja de sierra ajustable en 2 direcciones



**209.-**



**Sierra caladora a batería CJ36DAW2Z 36V**

36 V - Peso: 2 Kg

Velocidad de corte variable, regulable en 5 posiciones. | Profundidad máx. de corte 160 mm. | Cambio de hoja sin herramientas. | Iluminación Led. | Compatible con sistemas de aspirado de polvo. | Compatible con adaptador AC/DC ET36AW0Z.

Se suministra sin batería, ni cargador.



BRUSHLESS

**319.-**

**Sierra caladora a batería CJ18DAW2Z 18V**

18V - 135 mm - 1,9 Kg

Compacto y ligero. | Alta velocidad de corte. | Corte muy estable en curvas. | Larga vida. | "Power Lock System": la hoja de sierra se cambia rápidamente sin herramientas. | Velocidad variable. | Movimiento hoja pendular ajustable en 3 posiciones. | Fuerte base de aluminio y acero. Se suministra sin baterías, ni cargador.



Compatible

**244.-**

**Sierra caladora CJ160VW1Z 230V**

800 W - Peso: 2,5 Kg

Profundidad de corte máx: 160 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Modo AUTO. | LED para zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 160 mm

Stackable



**279.-**

**Sierra caladora CJ110MVUTZ 230V**

720 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 110 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Función de soplado en zona de corte. | Cambio de hoja sin herramientas. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 110 mm

Maletín



**194.-**

También disponible  
CJ110MVAWSZ  
Empuñadura pomo. 189.-

**Sierra caladora CJ90VST2WAZ 230V**

705 W - Peso: 2,2 Kg

Profundidad de corte máx: 90 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Cambio de hoja sin herramientas. | Función de soplado en zona de corte. | Movimiento pendular de la hoja con 4 posiciones.

Prof. de corte 90 mm

Maletín

BASIC  
PRO  
power tools.



**159.-**

**Sierra caladora FCJ65V3LAZ 230V**

400 W - Peso: 1,5 Kg

Profundidad de corte máx: 65 mm. | Velocidad variable con dial de preselección. | Empuñadura confortable para trabajos continuados.

Prof. de corte 65 mm



**109.-**



### Fresadora a batería M3612DAW22 36V

36V – Capacidad de pinza: 6-12 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de corte de su clase. | Compacta y ligera. | Capacidad de pinzas de 6,8 y 12mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Freno del eje para mayor seguridad. | Compatible con sistemas de aspiración (requiere accesorio). | Iluminación led. | Compatible con adaptador AC ET36AW0Z y baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.

Motor Brushless

Diseño robusto y ligero

Revoluciones:  
11.000 – 25.000 rpm

Stackable

Compatible  
**BRUSHLESS**

**414.-**



### Fresadora de cantos a batería M1808DAW2Z

18V – Capacidad de pinza: 6-8 mm

Motor sin escobillas. | La mejor velocidad de su clase. | Compacta y ligera. | Posición de los pulsadores optimizada para trabajar con una sola mano. | Capacidad de pinza de 6 a 8mm. | Dial de ajuste de velocidad. | Funciones de seguridad de marcha para máxima protección al usuario. | Luz led. | Compatible con sistemas de aspiración de polvo (requiere accesorio). | Compatible con baterías MULTI VOLT.

Se suministra sin batería, ni cargador. Con maletín.

Compatible  
**BRUSHLESS**

**269.-**

Motor Brushless

Ergonomía perfecta

Revoluciones:  
10.000 – 30.000 rpm

Stackable

18V



## Fresadoras.

Descripción	Uds	Ref.	Precio
Set variado fresadoras 8 mm	12	500507	25,45 €
Set fresadoras 12 mm	4	711012	39,40 €
Set fresadoras 6 mm	12	711016	32,60 €



## Lijadora orbital a batería SV1813DAW2Z **18V**

18V - 125 mm - 11.000 rpm

Motor Brushless. Alto movimiento orbital aleatorio de 11.000 RPM. Dial de velocidad variable de fácil acceso para ajustar la velocidad adecuada para cada material. Incluye depósito para polvo para un trabajo limpio. Baja vibración de la herramienta y ligera para comodidad del usuario. Apta para el uso con aspirador.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable



Compatible  
**BRUSHLESS**

**174.-**



## Lijadora roto-orbital SV15YCWBZ **230V**

350 W - 150 mm - Peso: 2,5 Kg

Dos modos de ajuste de movimiento orbital. | 6 velocidades de rotación seleccionables. | Interruptor turbo. | Dos modos de ajuste de movimiento orbital de 2,8 mm y 6,2 mm.



**284.-**

## Lijadora roto-orbital SV13YAWBZ **230V**

230 W - 125 mm - Peso: 1,4 Kg

Empuñadura ergonómica antideslizante. | Velocidad ajustable. | Incluye depósito para polvo.

Velocidad variable



**154.-**

También disponible **SV13YBWBZ**  
Sin velocidad variable. Peso 1,35 Kg.  
**109.-**

## Lijadora orbital SV12SGWAZ **230V**

200W - 110x100 mm - Peso: 1,1 Kg

Forma ergonómica. | Óptima calidad de lijado. | Alta capacidad de recolección de polvo.



**114.-**

## Lijadora orbital FSV10SALAZ **230V**

180W - 92x184 mm - Peso: 1.3 Kg

Compacta y ligera | Empuñadura ergonómica que se adapta a la mano con material antideslizante para una mayor comodidad de uso | Óptima capacidad de lijado y recolección de polvo | Rápido cambio del papel de lija gracias al nuevo soporte de enganche.



**109.-**

## Cepillos - Pulidoras - Multiherramientas

### Cepillo a batería P18DSLW2Z

18V

18 V - Profundidad máx. de corte: 2mm - Peso: 2,8 Kg

Empuñadura confortable y antideslizante. | Profundidad de corte regulable hasta 2 mm. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías Multivolt

Se suministra sin batería, ni cargador.

Stackable

Compatible



234.-

### Cepillo P20SFVAZ

230V

620 W - Corte: 2,6 mm - Peso: 2,5 Kg

Ajuste de la profundidad de corte. | Alta velocidad de corte. | Base de aluminio. | Protector de la cuchilla.



134.-

### Pulidora-lijadora S18SBWBZ

230V

705W – 180mm – Peso: 2 Kg

Motor muy potente | Empuñadura confortable, antideslizante | Nuevo sistema de protección contra el polvo con alojamiento metálico del rodamiento | Para uso continuo en trabajos duros



194.-

### Pulidora-lijadora SAT180M7Z

230V

750W – 180mm – 2,9 Kg

Compacta, ligera y de fácil manejo | Motor potente con escobillas | Doble aplicación gracias a sus dos velocidades: lijado y pulido.



184.-

### Multiherramienta a batería CV18DBLW2Z

18V

18 V - Peso: 2 Kg

Motor sin escobillas. | Función Auto.Velocidad variable. | Compatible con baterías BSL18xx y Baterías Multivolt.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Sistema Starlock

Compatible  
BRUSHLESS



299.-

### Multiherramienta CV350VW1Z

230V

350W - Peso: 1,5Kg

Compacta y ligera. | Función AUTO. | Arranque suave. | Velocidad variable con dial de selección.

Stackable



284.-

## Decapadora a batería RH18DAW2Z 18V

18V – Temperatura hasta 550°C

Dos rangos de temperatura y volumen de aire seleccionables: 30-400°C/200L/min y 30-550°C /300L/min | Pantalla LCD retroalimentada para visualización de la temperatura y nivel de batería | Autonomía de hasta 20 min a 550° con batería de 5.0Ah | Boquillas intercambiables y extraíbles sin contacto con las partes metálicas | Gancho para colgar | Luz led.

Se suministra sin batería, ni cargador y con stackable.



Stackable

 Compatible

# 174.-

## Decapadora RH600TLAZ 230V

2.000 W - Temperatura: 600° - Peso: 0,57 Kg

2 niveles de calor. | Flujo de aire frío para enfriamiento rápido. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín



# 69.-



## Decapadora RH650VLAZ 230V

2.000 W - Temperatura: 50-650° - Peso: 0,79 Kg

2 niveles de calor. | Pantalla LCD para control de temperatura y caudal del aire. | Ajuste de la temperatura en pasos de diez grados y cinco modos de caudal de aire. | Protección contra sobrecalentamiento.

Maletín

**BASIC  
PRO**  
power tools.



# 124.-

# Accesorios para:

Encuentre más información en nuestro catalogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

## Caladoras.

Descripción	Ref.	Precio
<b>Sierras de calar</b>		
Hojas de sierra de calar inoxidable JM18I 2 uds	750011	18,10 €
Hojas de sierra de calar para madera JW40L 5 uds	750028	8,60 €
Hojas de sierra de calar abrasivos JA10 2 uds	750030	18,60 €
Hojas de sierra de calar para madera con clavos JPU10 5 uds 132x105x10x1,25 mm	750031	9,50 €
Hojas de sierra de calar para metal JM10 5 uds 91,5x65x7,5x1 mm	750038	4,50 €
Hojas de sierra de calar para madera JW4D 5 uds 100,4x75x7,2x1,25 mm	750043	3,80 €
Hojas de sierra de calar para metal JM80B 3 uds	750088	26,35 €
Surtido Hojas de sierra de calar 10 uds	750049	7,50 €

## Sierras circulares para metal.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Disco de sierra para acero inoxidable	28	125 x 20 mm	1	4100033	50,50 €
Disco de sierra para acero	28	125 x 20 mm	1	4100034	33,70 €
Disco de sierra para aluminio	28	125 x 20 mm	1	4100035	28,25 €
Disco especial acero	34	150X20mm	1	379236	45,15 €

## Sierras circulares Ø165 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	18	165x30 mm	1	752416	23,90 €
Discos de sierra para madera TCT	36	165x30 mm	1	752417	39,90 €
Discos de sierra para madera TCT	48	165x30 mm	1	752418	39,85 €

## Sierras circulares Ø255 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	24	255x30 mm	1	4100023	35,35 €
Discos de sierra para madera TCT	48	255x30 mm	1	4100024	49,90 €
Discos de sierra para madera TCT	60	255x30 mm	1	4100025	54,30 €

## Multiherramientas.

Descripción	Ref.	Precio
<b>Accesorios Sierras de calar / multiherramienta</b>		
Accesorio multiherramienta para metal MSM32PB 32x50x0,7 mm	782714	10,95 €
Accesorio multiherramienta para madera con clavos MSD32PBC 32x50x0,6 mm	782721	11,05 €
Accesorio multiherramienta para madera MSW32PC 32x50x0,6 mm	782733	8,35 €
Accesorio multiherramienta especial abrasivos M5A32PH	782756	25,20 €
Accesorios multiherramienta especial siliconas MSU289K 28x50x1 mm	782783	13,00 €
Juego de hojas multiherramienta (3 uds) Starlock MSD32PBC / MSW32PC / MSM32PB	782793	23,05 €
Juego de hojas multiherramienta (6-pcs) Starlock MSD32PBC / MSW32PCJ / MSM32PB	782794	49,55 €



## Sierras circulares Ø235 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	36	230x30 mm	1	752452	32,40 €
Discos de sierra para madera TCT	24	235x30 mm	1	752455	27,60 €
Discos de sierra para madera TCT	18	235x30 mm	1	752456	27,25 €
Discos de sierra para madera TCT	36	235x30 mm	1	752457	40,20 €
Discos de sierra para madera TCT	60	235x30 mm	1	752458	36,85 €
Discos de sierra para madera TCT	64	235x30 mm	1	752459	64,50 €

## Sierras de sable.

Descripción	TPI	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Kit hojas de sierra sable 200 uds.	10	225x19x0,9 mm	200	752005	520,55 €
Hojas de sierra para metal RM34B	24	150x19x0,9 mm	5	752012	11,70 €
Hojas de sierra para metal RM35B	18	150x19x0,9 mm	5	752013	11,50 €
Hojas de sierra de sable para metal RM42B	18	225x19x0,9 mm	5	752014	20,70 €
Hojas de sierra para metal RM11B	14	100x8x0,9 mm	5	752015	9,75 €
Hojas de sierra de sable para metal RM36B	14	150x19x0,9 mm	5	752016	11,60 €
Hojas de sierra de sable para metal RM43B	14	225x19x0,9 mm	5	752017	16,85 €
Hojas de sierra de sable para metal RM44B	8-10	225x22x1,6 mm	3	752021	22,25 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RD70B	10-14	305x19x0,9 mm	5	752023	20,95 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RPD40B	6-12	200x19x1,25 mm	5	752024	20,05 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RWS0B	6	305x19x1,25 mm	5	752027	26,95 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RDSDB	6	225x22x1,6 mm	3	752028	22,40 €
Hojas de sierra de sable para madera RW10	6	150x19x1,25 mm	5	752030	10,65 €
Hojas de sierra de sable para madera RW70	6	305x19x1,25 mm	5	752031	19,15 €
Hojas de sierra de sable para madera RW30	5	240x19x1,25 mm	5	752032	19,75 €
Hojas de sierra de sable para madera RPW80	6-8	150x25x1,25 mm	1	752033	18,75 €
Hojas de sierra para aplicaciones especiales RW20	6	150x19x1,0 mm	5	752034	11,45 €
Hojas de sierra de sable para fibra de vidrio /PVC RS70	3	305x22x1,5 mm	2	752037	51,90 €
Hojas de sierra de sable para fibra de vidrio/PVC RS80	2	400x22x1,5 mm	2	752038	68,70 €
Hojas de sierra de sable para tubería de acero RC10	Grano 30	225x19x1,25 mm	2	752039	18,35 €
Hojas de sierra de sable para mampostería RB70	2	305x50x1,5 mm	1	752041	33,55 €
Hojas de sierra de sable para mampostería RB90	2	457x50x1,5 mm	1	752042	47,90 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RPA33B	6-8	150x25x1,25 mm	1	752685	16,85 €
Hojas de sierra de sable para madera+metal RPA43B	6-8	225x25x1,25 mm	1	752686	20,70 €
Hojas de sierra para material de aislamiento RS74		305x22x1,5 mm	2	752688	36,00 €
Hojas de sierra para material de aislamiento RS84		400x45x1,5 mm	1	752689	34,80 €
Hojas de sierra para metal RM36B	14	150x19x0,9 mm	25	752692	47,25 €
Hojas de sierra para metal RM35B	18	150x19x0,9 mm	25	752694	59,90 €
Kit hojas de sierra sable			12	752049	35,70 €

## Sierras para ingletadoras Ø216-255 mm.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Discos de sierra para madera TCT	18	216x30 mm	1	752446	25,10 €
Discos de sierra para madera TCT	36	216x30 mm	1	752447	36,90 €
Discos de sierra para madera TCT	60	216x30 mm	1	752448	43,75 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	216x30 mm	1	752449	52,15 €
Discos de sierra para aluminio TCT	60	255x30 mm	1	752469	61,50 €
Discos de sierra para aluminio TCT	80	255x30 mm	1	752470	68,05 €

## Lijadoras.

Descripción	T	Dimensiones	Uds.	Ref.	Precio
Disco de lijar	K40	Ø 125 mm	10	753101	4,65 €
Disco de lijar	K60	Ø 125 mm	10	753102	4,50 €
Disco de lijar	K80	Ø 125 mm	10	753103	4,20 €
Disco de lijar	K100	Ø 125 mm	10	753104	4,15 €
Disco de lijar	K120	Ø 125 mm	10	753105	4,15 €
Disco de lijar	K150	Ø 125 mm	10	753106	4,15 €
Disco de lijar	K180	Ø 125 mm	10	753107	4,15 €
Disco de lijar	K240	Ø 125 mm	10	753108	4,15 €
Disco de lijar	K320	Ø 125 mm	10	753109	4,15 €
Disco de lijar	K400	Ø 125 mm	10	753110	4,15 €



**NEW**

**18V**

# Adiós a los rincones oscuros.

**1.050 lúmenes para una iluminación potente**

**Ajuste sencillo del modo de iluminación**

**Hasta 24 horas de funcionamiento**

## **Linterna-foco a batería UB18DHW4Z** 18V - 1.050 Lumen

Potente linterna-foco LED de alto rendimiento y larga vida útil. | Muy luminoso; 1.050 lúmenes para una potente iluminación. | Cambio sencillo del modo de iluminación amplio a modo de iluminación puntual, empujando y tirando del cabezal de la linterna. | Funcionamiento prolongado: hasta 24 horas por carga con una batería de 5,0 Ah. | Alta irradiación de luz de hasta 670 m; perfecto para iluminación de lugares altos y distancias lejanas. | Gancho grande para guardar fácilmente en el lugar de trabajo o en la camioneta de trabajo.

**Se suministra sin batería, ni cargador.**

**NEW** Compatible

**114.-**





### Foco a batería UB18DDW4Z

18V - 10.000 Lumen

Iluminación máxima 10.000 lumen y ajuste de luz para cada situación | Iluminación regulable en 15 pasos (de 1.000 lm a 10.000 lm) | Indicador de carga de la batería | Grado de Protección IP65 (con batería montada y tapa cerrada) | Apto para uso con trípode | Posible funcionamiento a 230V con adaptador (incluido) | Puerto USB para carga de dispositivos móviles.

Se suministra sin batería, ni cargador.



**299.-**

**MEV** Compatible

### Foco a batería UB18DCW4Z

18V

18V - 4.000 Lumen

Muy robusto. | Iluminación regulable en 15 pasos (700-4.000 lm). | Grado de protección IP65. Orientable 130°. | Agujero para gancho. | Apto para uso con trípode. | Puerto USB.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Regulable 4.000 Lumen  
Tiempo de uso hasta 34 horas  
IP65, diseño resistente a impactos y lentes con protección contra chispas



**MEV** Compatible

**194.-**

### Foco a batería UB18DBW4Z

18V

18V - 2.000 Lumen

Muy robusto. | Iluminación regulable en 30 pasos (350-2.000 lm). | Grado de protección IP54. | Ajustable 360°. | Gancho para colgar. | Apto para uso con trípode.

Se suministra sin batería, ni cargador.

Regulable 2.000 Lumen  
Tiempo de uso de hasta 51 horas  
IP54 y diseño resistente a impactos



**MEV** Compatible

**119.-**

### Foco 360° a batería UB18DFW4Z

18V

18V - 700 Lumen

2 niveles de Iluminación: 320 lm y 750 lm a 360° | Gancho para colgar | Indicador de carga de la batería.

Se suministra sin batería, ni cargador.

700 Lumen LED  
Iluminación 360°  
Hasta 33 horas por carga (5.0Ah)



**MEV** Compatible

**64.-**

### Linterna a batería UB18DEW4Z

18V

18V - 250 Lumen

2 niveles de Iluminación: 120 lm y 250 lm | Cabeza orientable 130° en 6 posiciones | Indicador de carga de batería.

Se suministra sin batería, ni cargador.

250 Lumen LED  
Ajuste de ángulo de 6 posiciones  
Hasta 78 horas por carga (5,0 Ah)



**MEV** Compatible

**54.-**

## Aspiradores



### Aspirador a batería R36DAW4Z

36V

36V - 1,9 kg

Potente motor sin carbono  
succión. | Nivel de bajo nivel  
de ruido. | Filtro de materia  
particulada mejorado. | Led  
indicador para la limpieza del  
filtro. | **Se suministra sin  
batería ni cargador.**

Depósito 560 ml

Bajo nivel de ruido

Nivel máx. aspirado:  
22 KPa

Compatible  
**BRUSHLESS**



18V

También disponible  
R18DBW4Z

Versión en 18V. Nivel máx.  
aspirado: 4,5 KPa. 1,3 Kg.  
Se suministra sin batería,  
ni cargador. **114.-**

**204.-**

### Aspirador RP300YDLWAZ

230V

1.000 W - Vol. depósito 30L - Peso: 7,8 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

Seco y líquido

30 L



Aprobado por:  
**TNO** innovation  
for life

**264.-**

### Aspirador RP250YDLWAZ

230V

1.000 W - Vol. depósito 25L - Peso: 6,6 Kg

| Protección contra la descarga de electricidad estática. | Toma eléctrica para acoplar una herramienta. | Filtro clase L. | Sistema de purga de aire. | Función de ventilación de escape. | Apto para aspirado de residuo seco y líquido.

Seco y líquido

25 L



Aprobado por:  
**TNO** innovation  
for life

**229.-**

## Accesorios para aspiradores

Encuentre más información en nuestro catálogo de accesorios y/o consulte a su distribuidor HiKOKI.

Descripción	Uds.	REF.	Precio
Filtro aspirador Ø185x140	1	4100601	21,85 €
Bolsa papel RP250-300YDL 4pcs	4	4100602	11,75 €
Bolsa plástico RP250-300YDL 4pcs	4	4100603	16,50 €



**Hidrolimpiadora AW100LAZ 230V**

1.400W – 100 bar – 5,5 L caudal/min – 6 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 5m. | Pistola de gatillo. | Boquilla variable.



**124.-**

**Hidrolimpiadora AW130LAZ 230V**

1.600W – 130 bar – 6 L caudal/min – 8 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla para detergente. | Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y maniobrabilidad.



**219.-**

**Hidrolimpiadora AW150LAZ 230V**

2.000W – 150 bar – 6,67 L caudal/min – 12 Kg

Ligera y manejable. | Protección contra el sobrecalentamiento. | Manguera de 10m. | Función sifón. | Boquilla direccional y ajuste de presión. | Depósito para detergente. | Ruedas de alta resistencia y alta resistencia y maniobrabilidad.



**329.-**

**Hidrolimpiadora a batería AW18DBLW4Z 18V**

18V - 0,5-20 bar - 0,5-1,2 L caudal /min - 8 L

Motor sin escobillas. | Potente bomba. Manguera de 3 m. | Temperatura de agua 40° C. | Compartimento de almacenaje para manguera y pistola pulverizadora. | Control de presión variable. | Depósito desmontable, fácil de llenar. | Conexión directa al grifo de agua. | Compatible con baterías MULTI VOLT.

**Se suministra sin batería, ni cargador.**



**AV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**469.-**



**NEW**

# Para podas profesionales y potentes

La más ligera de su clase

Freno mecánico

Cortes potentes

## Motosierra a batería CS1825DCW4Z

18V

18V - Longitud espada: 25 cm - Ideal para poda

La más ligera de su clase para una gran flexibilidad. | Equilibrio perfecto entre velocidad y par de cadena para cortes potentes sin parar. | Alrededor de 160 cortes por carga (con batería de 2,0 Ah) en madera dura de 50 x 50 mm. | Práctico ajuste del flujo de aceite para una lubricación perfecta.

Se suministra sin batería, ni cargador.

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**259.-**



## Motosierra a batería CS3630DBW4Z

36V

36V - Longitud espada: 30 cm - 4,5 kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18

Agarre trasero



**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**319.-**

También disponible  
CS3635DBW4Z  
Longitud espada: 35 cm  
Sin batería, ni cargador.  
**324.-**

## Motosierra a batería CS3630DAW4Z

36V

36V - Longitud espada: 30 cm - 3,5 kg

Se suministra sin batería, ni cargador.

Recomendable batería MV BSL36B18



**MV** Compatible

**304.-**

## Accesorios para motosierras.

Descripción	Uds.	Ref.	Precio
Aceite motosierra 1 litro	1	714814	7,85 €
Aceite motosierra 5 litros	1	714815	30,55 €
Aceite motosierra Bio 1 litro	1	714816	7,55 €
Aceite motosierra Bio 5 litros	1	714817	33,05 €



### Desbrozadora a batería CG36DBW5Z

36V - Peso: 3,9 kg

Ligera y manejable. | Motor situado en la parte superior.  
| Rendimiento equivalente a la versión con gasolina. | 3  
velocidades de trabajo seleccionables. | Empuñadura doble  
tipo U. | Compatible con baterías MULTI VOLT.  
**Se suministra sin batería, ni cargador.**

Para trabajar con menos ruido y sin emisiones

Recomendable batería MV BSL36B18

**MV** Compatible

**339.-**



También disponible  
**CG36DBW4Z**  
Empuñadura tipo D.  
**329.-**

**36V**



### Cortasetos a batería CH3656DAW4Z

36V - Longitud de corte 560 mm - Peso: 3,3 kg

Cuchilla de triple filo para un corte fino. | Botón selector con 4  
velocidades. | Compatible con baterías MULTI VOLT.

**Se suministra sin batería, ni cargador.**

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**219.-**



Recomendable batería MV BSL36B18

Parada rápida para seguridad del usuario

**36V**

### Soplador a batería RB36DAW4Z

36V - Peso: 2,7 Kg – Caudal: 680L/min

Motor sin escobillas de alta eficiencia y potencia de soplado. |  
4 velocidades y turbo. | Compatible con baterías MV.

**Se suministra sin batería, ni cargador.**

Recomendable batería MV BSL36B18

Motor brushless para alta  
potencia y durabilidad



**414.-**

**MV** Compatible  
**BRUSHLESS**

**36V**

### Soplador a batería RB18DCW4Z

18V

Alto volumen de aire de 3,5 m<sup>3</sup>/min. | 2 en 1: se puede utilizar como  
soplador y aspirador | Uso cómodo con una sola mano | 3 potencias  
de soplado para adaptarse a cada aplicación | Función de bloqueo  
del gatillo | Boquilla de goma para una mayor vida útil.

**Se suministra sin batería, ni cargador.**

2 en 1: se puede utilizar como  
soplador y como aspiradora

**MV** Compatible

**94.-**



\*Bolsa no incluida.

# BOOSTER

# COMBO

## JARDÍN 18V/36V

Elige 2 herramientas de jardín de 18 o 36V entre la selección de herramientas, añádele el Booster Pack y llévate una tercera batería de REGALO.

### 1. Elige 2 herramientas de jardín



CS1825DCW4Z



CH3656DAW4Z



CS3630DAW4Z



CS3630DBW4Z



RB36DAW4Z



CG36DBW4Z

CG36DBW5Z

### 2. Booster Pack

Pack MULTI VOLT UC18YSL3WFZ



2 baterías BSL36B18 + cargador

PRECIO COMBO

699.-

REGALO



Batería BSL36B18  
8.0 Ah – 18V  
4.0 Ah – 36V

**Taladro combinado a batería DV12DAWFZ**

12V - 38 Nm - 1,2 kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

Maletín

**164.-**

12V PEAK



También disponible DS12DAWFZ Sin percusión. **149.-**

**Taladro combinado a batería DV12DDWHZ**

12V - 4,0 Ah - 38 Nm - 1,1 kg

Se suministra con 2 baterías (4,0 Ah), y cargador.

Stackable

**BRUSHLESS**

**304.-**

12V PEAK



También disponible DS12DDWHZ Sin percusión. **289.-**

**Atornillador de impacto a batería WH12DAWFZ**

12V - 2,5 Ah - 110 Nm - 1/4" - 1,2 kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

Maletín

**219.-**

12V PEAK



**Atornillador de impacto a batería WH12DDWHZ**

12V - 4,0 Ah - 38 Nm - 1,1 kg

Se suministra con 2 baterías (4,0 Ah), y cargador.

Stackable

**BRUSHLESS**

**324.-**

12V PEAK



**Multiherramienta a batería CV12DAWEZ**

12V Peak - Largo: 247mm - Peso: 0,9 Kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

2,5 Ah

Stackable

**289.-**

12V PEAK



**Martillo perforador a batería DH12DDWHZ**

12V Peak (10,8 V) - 1,3 J \*- Peso: 1,9Kg

Se suministra con 2 baterías (4,0 Ah), y cargador.

Función Auto stop

4.0 Ah

Stackable

**BRUSHLESS LVH**

**404.-**

\* Medición según EPTA.

12V PEAK



**Sierra sable a batería CR12DAWEZ**

12V Peak - Largo: 335mm - Peso: 1,4 Kg

Se suministra con 2 baterías (2,5 Ah), y cargador.

2,5 Ah

Stackable

**314.-**

12V PEAK



Batería BSL1240M 374404  
12V - 4,0 Ah

Batería BSL1225M 374954  
12V - 2,5 Ah

Cargador UC12SLW02  
12V



**84.-**

**79.-**


**59.-**

**3 AÑOS  
GARANTIA**  
**HERRAMIENTAS Y BATERÍAS**

HiKOKI le ofrece la posibilidad de ampliar la garantía de su herramienta.

Acceda a nuestra web y registre su herramienta dentro de los 15 días posteriores tras la adquisición.

Su garantía se extenderá automáticamente a 3 años.



Más información en  
[hikoki-powertools.es](http://hikoki-powertools.es)

**No te pierdas  
nada de  
HiKOKI.**


Síguenos en redes sociales.



[hikoki-powertools.es](http://hikoki-powertools.es)

Oferta válida para Península, Baleares e Islas Canarias del 1 de Abril al 31 de Agosto de 2023 o final de existencias. Imágenes no contractuales. Textos y precios válidos excepto errores de tipografía/impresión. Precio recomendado por el fabricante. IVA y IGIC NO INCLUIDOS.

Desarrollando tecnologías innovadoras en Japón desde 1948.



**A PARTIR DE ABRIL**

**¡NOS MUDAMOS!**

NOS ENCONTRARÁS EN:

**HiKOKI Power Tools Ibérica, S.A.U.**

c/ Bell, 8

28906 GETAFE (Madrid) Spain

Tel. Atención al cliente: +34 93 735 67 22

[ventas@hikoki-powertools.es](mailto:ventas@hikoki-powertools.es)